

Gärtnerei des Weinguts Gräfin v. Zeppelin Caufen in Baden

Stauden-Verzeichnis



## Stauden-

## Verzeichnis

DER GÄRTNEREI
DES WEINGUTS

Gräfin von Zeppelin

LAUFEN IN BADEN

1 2-1

Postadresse Laufen, Post Müllheim (Baden)

Bahnstation Sulzburg (Baden)
Telefon Sulzburg Nummer 46

Banken Deutsche Bank, Filiale Freiburg i. Br.

Konto Nummer 15125 · Bezirkssparkasse Müllheim Konto Nummer G 502 Volksbank Müllheim Konto 241

Postscheck Weingut Gräfin von Zeppelin, Amt

Karlsruhe Nummer 38470

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Müllheim in Baden

Meine neue Preisliste hat einige Aenderungen erfahren; da es mir übersichtlicher schien, habe ich alle Stauden in einer alphabetischen Gruppe vereinigt und nicht wie bisher in niedrige und hohe getrennt. Dafür steht vor den niedrigen ein St., was bedeutet, daß sie auch für Steinzgärten geeignet sind. Die angegebenen Zentizmeter hinter dem Namen geben die Höhe der Pflanze an, die letzte Zahl die Monate der Blütezeit.

Dann habe ich manchmal im Text bei Gattungen mit vielen Sorten, z. B. Aubrietien, Astilben, Astern die Reihenfolge der Blütezeiten angezgeben durch die Worte früh, mittel, spät. - Die IriszArten sind sämtliche in einer gesonderten, kleinen Preisliste zusammengefaßt. Da sie ein Spezialgebiet von mir sind, verdienten sie diese besondere Stellung.

Am schwierigsten sind natürlich die Farbenan= gaben. Ich habe versucht, möglichst genau dabei zu sein. Die Hauptbetonung liegt auf der letzt= genannten Farbe. Rötlich=Blau ist wirklich etwas anderes als Bläulich=Rot!

Nicht zuletzt möchte ich allen Blumen= und Gartenfreunden sagen, daß mir jeder Besuch (auch Sonntags) in der Gärtnerei willkommen ist. Nur durch das Sehen und Kennenlernen all der kleinen und großen Wundergebilde findet man den Weg in dieses Zauberland.

Die PREISE dieser Liste ermäßigen sich bei Abnahme

von 10 Stück einer Art und Sorte um 10 Prozent

, 50 , , , , , , 20 , 100 , , , , , , , , 25

Acaeı	na, Stachelnüßchen	
00 St	Buchananii, 3—5 cm	
	Rasenbildende Staude mit silbrig blaugrüner Belaubung	30
57 St	microphylla, 3—5 cm	
170	Abart mit rosenartigen bräunlichen Blätt-	
	chen und Massen kupferroter Samen- stände	<b>—.30</b>
Acant	holimon, Igelpolster	
15 St. —	glumaceum, 10 cm	
	Aus dunkelgrünen Igelpolstern erheben	
	sich ährenähnliche Blütenstiele mit kar- minrosa Blumen VII—VIII	<b>—.70</b>
Acant	hus, Bärenklau	
_	mollis, 90 cm	
•	Sehr dekorative Blattpflanze mit stattlichen Blütenähren	<b>—.50</b>
Achill	ea, Schafgarbe	
	ageratifolia, 20 cm	
, 0	Schöne, silberweiße Belaubung und	
	weiße Blüten VI	<b>—.40</b>
1 LUN -	filipendulina, "Parkers Var.", 100 cm	
790	Leuchtend goldgelbe, flachgewölbte Dol-	,
	den auf straffen Stielen, fein zerschlitzte,	50
	graugrüne Belaubung VII—VIII	—.50·
30 -	micrantha, 40 cm	
20	In Laub- und Blütenform wie die Sorte Cerise Queen, jedoch von goldgelber	
	Farbe VI—VIII	60
000-	millefolium, "Cerise Queen", 50 cm	
280	Prächtige, kirschrote Abart der Schaf-	
	garbe VII—VIII	—.40·
4606-	ptarmica fl. pl., "Perry's White", 70 cm	
100	Mit großen Sträußen dichtgefüllter,	
	schneeweiker Blumen, schön zum Schnitt	40
ARSI -	VII—VIII tomentosa aurea, 20 cm	40
75 3	Graugrüne, haarige Belaubung und	
	goldgelbe Blütendolden VI—VII	<b>—.40</b>
12 St	umbellata, 20 cm	
	Weifre, kamillenartige Blüten in Dolden.	
	Schöne, silbergraue Balaubung V	<b>—.40</b>
Aconi	tum, Eisenhut	
WAR.	Fischeri var. Wilsonii, 150 cm	
100	Spätblühende, hohe Sorte, sehr schön	
	blau VIII	<b>—.60</b>
90 -	napellus, 100—120 cm	
No alba	Leuchtend blauviolett VII—VIII	<b>—.40</b>
Aethic	onema	
36 St.	grandiflorum, 30 cm	
مر د	Kleiner Strauch mit nadelförmigen, bläu-	_
	lichen Blättern und rosa Blüten V—VII	<b>—.50</b>
53 St.	"Warley Hybrid", 15 cm	
0 1	Niedrigere Abart mit leuchtend rosa Blütendolden. Besonders schön, V—VII	60
	bidicilidoldelli besolidelis sallolli, V—VII	100
Agros	temma (Lychnis), Kronnelke	
82 -	coronaria, 40 cm	
	Filzig weife Blätter und karminrosa	9.0
	Blüte V—VI	30
96-	flos Jovis, 75 cm	90
NE	Purpurrot, graues Laub V — VII	30

67	St. —	reptans fol. multicolor, 10—15 cm Buntgeflecktes, rotbraunes Laub, Blüten dunkelblau V	30
	St. —	— <b>fol. var.,</b> 10 cm	
		Abart mit weißgrün marmorierten Blättern und blauen Blüten V—VI	<b>—.40</b>
	Altha	ea, Malve	
160	<b>Y</b> -	rosea fl. pl., 150—200 cm	
,		Die bekannten Stockrosen in verschiedenen Farben, wie weiß, rosa, gelb, rot VII—VIII	40
- ~		ı <b>m</b> , Steinkraut	
		montanum (Wulfenianum), 15 cm Graufilzige Belaubung, gelbe Blüten V—VI	40
クリ	St. —	saxatile, 30 cm	
60	St. —	Gelb, silbrige Belaubung IV—V — fl. pl., 30 cm	40
WV	0.11	Dichtgefüllte, goldgelbe Blütchen, IV—V	40
GA	St. —	— <b>sulphureum,</b> 30 cm Schönes Schwefelgelb IV—V	
			40
		isa, Ochsenzunge	
40	-	italica, "Dropmore", 120 cm	
70		Hohe Staude, deren verhältnismäßig kleine Blumen von schönstem Enzian- blau sind VI—VII	
15		myosotidiflora, 50 cm	
101	V	Kaukasus-Vergifmeinnicht,schöne Pflanze mit himmelblauen Blüten. Gedeiht auch im Halbschatten IV—V	<b>—.50</b>
	Andro	osace, Mannsschild	
65		primuloides, 10 cm	
00			
		Die Rosetten sind grau, die Blüten rosa	50
55	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blüten-	
55	St. —	lanuginosa, 10 cm	
55	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst	
55 1 00	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst  sone japonica, 80—100 cm	
55	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst	<b>—.50</b>
55 198	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbstanene japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	<b>—.50</b>
55 1 <b>28</b> 30	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbstanene japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50
55 1 <b>28</b> 30	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst  sone japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weifs, rosa und rot. Winterschuts erforderlich	—.50 —.50
55 1 <b>28</b> 30	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50 —.40
55 1 <b>28</b> 30 20	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst  sone japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weifs, rosa und rot. Winterschuts erforderlich	—.50 —.50 —.40
55 1 <b>28</b> 30 20	St. —  Anem  St. —  Anfer	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50 —.40
55 1 <b>28</b> 30 20	St. —  Anem  St. —  Anfer	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst  sone japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weifs, rosa und rot. Winterschuts erforderlich	504040
55 1 <b>38</b> 30 20	St. —  Anem  St. —  Ante	lanuginosa, 10 cm  Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none  japonica, 80—100 cm  Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	504025
55 1 <b>28</b> 30 20	St. —  Anem  St. —  Ante	lanuginosa, 10 cm  Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none  japonica, 80—100 cm  Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	504025
55 128 30 20	St. —  Anem  St. —  Ante	lanuginosa, 10 cm  Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none  japonica, 80—100 cm  Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	504025
55 128 30 20	St. —  Anem  St. —  Ante	lanuginosa, 10 cm  Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none  japonica, 80—100 cm  Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	504025

Ajuga, Günsel

Aquil	egia, Akelei glandulosa Wra	
	coerulea hybrida, 75 cm	
800-	Langgespornte, in verschiedenen Farben	
· _	<b>cuprea,</b> 70—80 cm	
	Kupferrot, mit langen Sporen und rahm- gelber Korolle	
15St	flabellata nana alba, 30 cm	
75	Reizende, ganz niedrige Art, mit weißen Blumen	
22-	Helenae gr. fl., 40 cm Schöne, tiefblaue Sorte V—VI —.40	
	"Hensol Harebell", 50 cm	
_	Eine schöne englische Züchtung, deren große Blumen reines Saphirblau sind	
Arabi	v—VI —.40 s, Gänsekresse	
St. —	albida fl. pl., 25 cm	
160	Die Rispen dichtgefüllter Blumen liefern ein vorzügliches Schnittmaterial. Geeignet für Einfassungen	
St. —	alpina "Rosabella", 15 cm	
21	Besonders schöne, neue Sorte von gedrungenem Wuchs und leuchtend rosa Blüten	
st. —	— fol. var., 20 cm	
69	Hübsche, weißbuntblättrige Form, Blüten weiß	
St. —	Sturii, 10 cm	
30	Zierliche Sorte, die dunkelgrüne Polster bildet, mit weißen Blumen IV—V —.40	
Arme	ria, Grasnelke	
Rost. —	hybr. "Bees Ruby", 30 cm Sehr großblumig, rosa VI—VII —.60	
St. —	maritima Laucheana, 20 cm	
28	Dichte, runde, grasartige Büschel, Blütenköpfe leuchtend rot, vorzügliche Einfassungspflanze	
Mari		
31. —	— alba, 20 cm Gleich der vorigen, mit reinweißen Blüten V—VII —.25	
6	Blüten	
7 JUSI. —	Die Blüten sind lilarosa und erscheinen ziemlich ohne Unterbrechung den gan-	
	zen Sommer	
Aster		
St. —	acris nanus, 30—50 cm	
60	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX —.40	
St. —	alpinus, 15 cm	
me C	Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte	
	— superbus, 20 cm Lila, sehr reichblühend, schön zum Schnitt V — 40	
St. —	Sehr großblumige, neue Sorte, mit vio-	
85 -	amellus "Hermann Löns", 60 cm	
4	Große, hellblaue Blumen auf straffen Stielen	
16	11 Malheren	

Aster		
	amellus "Kobold", 40 cm	
6	Frühblühende, niedrige Sorte von dun- kelblauer Farbe, kleinblumig . VIII—IX	60
60 -	— <b>"Mignon"</b> , 50 cm	
	Großblumig, mit lavendelblauen Blüten VIII—IX	60
9 6 St. —	Andersonii, 10 cm	00
A.D	Niedrige Art mit kleinen lila Blumen. Gute Teppich - und Plattenwegpflanze	95
1000-	cordifolius, "Ideal", 90-100 cm	25
700	Von zierlichem Wuchs, mit überhängen- den, feinen Blütenzweigen, die dicht be- setzt sind mit kleinen, lila Blütchen, spät	
50 -	— magnifica, 150 cm	<b>—.40</b>
20	Ähnlich "Ideal", nur starkwüchsiger, spät, X	<b>—.40</b>
200-St	dumosus hybr. "Countess of Dud- ley", 30—40 cm	
	Reinrosa, spät IX—X	<b>—.50</b>
ann St	— "Dwarf Nancy", 30 cm	
200	hellilarosa, früh IX—X	60
St. —	- "Dwarf Ronald", 20—30 cm	
8	Leuchtend rosa Sorte der niedrigen	
	Astern, miffel IX—X	<b>—.50</b>
9 50 St	- "Dwarf Victor", 20-30 cm	
2 -	Hell-lavendelblau, früh VIII—IX	<b>50</b>
16/15t	— "Lady Henry Maddocks", 20-30 cm	
190	Zartrosa, sternig, mittel IX—X	<b>—.50</b>
600 St. —	— "Marjory", 20—30 cm	
<b>G</b> U	Rosarot, kompakt, spät IX—X	<b>—.50</b>
1614 -	— " <b>Snowsprite"</b> , 30—40 cm	
	Reinweiß, halbgefüllt, früh IX—X	<b>—.70</b>
20 St. —	— "Sternkugei", 20 cm	
	Die Kleinste. Weiß mit Porzellanblau, mittel	50
55 St		50
<b>33</b> 31. —	— "Venus", 20—30 cm Kräftig warmrosa, früh IX—X	60
1514	ericoides, "Erikönig", 120 cm	00
750 -	Reichverzweigte, kleinblumige Sorte mit	
	zartlilafarbigen Blüten. Reizend für Va-	
	sen, mittel IX—X	<b>—.40</b>
30 -	— "Delight", 80—100 cm	
	Die mittelhohe, dichtverzweigte Pflanze ist überdeckt mit kleinen, weißen Blüt-	
	chen, mittel IX—X	40
0	— "Golden Spray", 120—140 cm	-
0	Die kleinblumige Aster in hellgelb bis	
	weiß, mittel	<b>—.40</b>
50 -	— multiflorus, 100 cm	
	Weiße Novembermyrte, spät XI	<b>—.30</b>
KM -	— "Schneetanne", 120—140 cm	
	Weiße Blütchen auf dunkelgrünen Zwei-	30
or a	gen, mittel	00
JU -	— superbus, 100 cm Reichverzweigte Herbstmyrte, mittel, X-XI	30
		00
_	Frikartii "Wunder von Stäfa", 60 cm Besonders großblumig, schönstes Him-	
	melblau, reichverzweigt VIII—IX	<b>—.70</b>
O mar St	nanus compactus, 30—40 cm	
311	Auch eine gute Zwergaster mit weißen	
	Blüten VIII—IX	40

19 1	novae angliae, "Constance", 120 cm	
120	Große, dunkelrotviolette Blumen, IX—X	<b>—.40</b>
ALIN	— — "Lill Fardell", 120 cm	
770	Großblumig, rot	<b>—.40</b>
120	— — "Treasure", 120 cm	
770	Großblumig, dunkelviolett IX—X	40
. 40-	— _ "W. Bowman", 120—200 cm	
112	Große Blumen von dunkel blauviolet-	
	ter Farbe	40
	nov. belg. "Blütenwolke", 70—90 cm	
50	Eine der reichstblühenden Sorten, von	
	feiner, hellblauer Farbe, früh IX	40
OPA	— "Heiderose", 120 cm	
80	Großblumig, rosa, spät IX—X	<b>—.40</b>
	— — "Lavender", 120 cm	
260	Ganz großblumig und von schönstem	
	Blau. Eine der Besten, früh IX—X	<b>—.40</b>
A-OU-	— _ "Little Boy Blue", 80 cm	
30	Von gedrungenem, pyramidalem Wuchs.	
	Blumen halbgefüllt, schön blau, wert-	co
	volle Sorte, mittel IX—X	00
-	— — "Little Pink Lady", 80 cm	
50	Das rosa Gegenstück zur schönen Sorte "Little Boy Blue", mittel IX—X	60
		00
	— — "Nancy Ballard", 100—120 cm	
200	Kräftig wachsend, mit großen Sträußen	
	rosavioletter, dichtgefüllter Blumen, spät IX—X	30
4	— "Queen of Calwall",	.00
150	120—150 cm	
-	Hochwachsend, mit sehr großen, halb- gefüllten, malvenlila Blüten, früh, IX—X	50
		00
FIR	— "Red Rover", 120 cm	
20	Neue Sorte. Zweifellos die beste "rote" Aster, spät	70
160	— " <b>Saturn</b> ", 150—180 cm Spätblühende, hohe Sorte mit großen,	
100	lilablauen Blüten X—XI	<b>—.30</b>
	— — "Snowdrift", 100 cm	
MIN	Die reichverzweigten Büsche bringen	
140	große, schneeweiße, halbgefüllte Blu-	
	men, früh IX	40
11100	— "Sunset", 100—140 cm	
700	Eine der schönsten rosafarbigen Astern,	
	mittel IX—X	<b>—.30</b>
St. —	"Plejade", 20 cm	
35	Diese Zwergform ist von ganz niedri-	
	gem Wuchs, mit überhängenden Ästen und hat rosalila Blüten IX—X	40
ON-		
(1) St. —	ptarmicoides major, 40 cm	
	Aufrecht wachsend, mit weißen Blüten VIII—IX	40
-	subcoeruleus "Wart-	-,40
GIT	burgstern", 50—70 cm	
	Die sehr großen Blumen dieser Früh- jahrsaster sind von hellvioletter Farbe	
	mit gelber Mitte. Schöne Schnittblume. V	<b>—.45</b>
Alle		
190-	tardiflorus coeruleus, 160 cm	
	Auf straffen Stielen dunkelblaue Blumen X—XI	30
KIP	— ruber, 160 cm	
10	Dieselbe spätblühende Sorte in rot. X-XI	<b>—.30</b>

	Acti	ilh	e, Prachtspiere Mischung	20
0011			Arendsii "Anita Pfeifer", 60 cm	
199			Karminrosa. Große, lockere Rispen, früh	60
00.0				00
80	-	_	- "Brautschleier", 70 cm	60
			Breite, weiße Rispen, früh VI—VII	00
	-	_	— "Ceres", 80 cm	=0
			Lilarosa, früh VII	<b>—.50</b>
100	-	-	— "Frieda Klapp", 70 cm	
100			Späte, karminrote Sorte VI—VII	<b>—.60</b>
	-	_	— "Gertrud Brix", 60 cm	
			Dunkel-karminrot, sehr früh VI	60
50	_	_	— "Lachskönigin", 80 cm	
52			Lange, hell-lachsrosa Rispen, mittel. VII	<b>—.50</b>
~	_	_	— "Lilli Goos", 80 cm	
5			Lachs-karminrosa VI—VII	60
MA				100
50	-	_	- "Rubin", 100 cm	50
			Locker, karminrosa VII—VIII	50
1	St	_	simplicifolia elegans, 30—40 cm	
7			Zierliche, überhängende, lachsrosa Ris-	
			pen. Halbschatten. Besonders hübsch für Sträuße V—VII	60
n A	C1		— <b>rosea</b> , 40 cm	
11	JI	-	Ähnlich, mit zartrosa Blüten . V—VII	60
-	Cı			00
35	<b>5</b> 1	_	sinensis pumila, 30 cm	
11			Lange blühende, aufrechte Rispen. Lilarosa VII—IX	50
	Aub	ri	etia, Blaukissen	.00
100				
20	31		deltoides "Campbelli", 10 cm Großblumig, dunkelviolett, früheste. III-V	40
	۲.			40
12	<b>St.</b> -	_	— "Carnival", 15 cm	
13			Eine englische Züchtung, die 1928 das Wertzeugnis bekam. Die Blumen sind	
			sehr großblumig und von ganz dunk-	
			lem Veilchenblau, früh III—V	<b>—.60</b>
10	St	_	— "Feuerkönig", 10 cm	
			Eine der besten roten Sorten, spät. III—V	<b>—.40</b>
39	St		- "Gloriosa", 10 cm	
			Großblumig, lilarosa mit weißer Mitte,	50
0.0	Ct		spät IV—V	<del>~</del> .90
23	31		— "Lavendel", 10 cm	- 40
4 - 6 -	Cı		Mittelblau, spät IV—V	40
100	<b>31.</b> -		- "Leichtlinii Crimson", 10 cm	
8			Leuchtendrot, spät IV—V	40
115	St		— "H. Marshall", 15 cm	
, , ,			Großblumig, dunkel violettblau, weißes	40
85	C.		Auge, spät IV—V	40
00	St	_	— "Moerheimii", 10 cm	
100			Großblumig, rosa, spät IV—V	40
30	St		- "Prinzessin Wunderhold", 15 cm	
			Kleine, dunkelblaue Blumen auf weifs-	00
MIN	_		gestreiftem Laub IV	80
70	St		— "Vesuv", 15 cm	
			Sehr dunkle, rote Sternblumen, spät. IV-V	<b>—.70</b>
25	St	-	— "Vindictive", 15 cm	
00			Auch eine englische Züchtung mit Wert-	
			zeugnis, deren Blüten großblumig und leuchtend purpurrot sind, spät IV	60
10 m	Cı			.00
120	JI		tauricola, 10 cm	
			Mittelblaue, ganz niedrig bleibende Art. Eine der Schönsten, spät IV—V	30
(11			DI M	•
67	8		sine Ting	
116			Nea A	
			III am Male	

Aven		
16 -	sempervirens, 50—70 cm Blaues Ziergras, große Büschel bildend	
Daywa	VI_VII	<b>—.50</b>
	enia, Megasea	
1451. —	Cordifolia erecta, 30 cm	
	Halbschatten liebende Staude mit großen wintergrünen Blättern. Im zeitigsten Früh-	
	jahr erscheinen die rosa Blumendolden	50
15 St. —	crassifolia, 25 cm	<b>—.30</b>
	Kleinere Abart	<b>—.40</b>
Camp	anula, Glockenblume Mocritica	m.
15 St	carpathica, 25—35 cm	
17	Beliebte Staude mit zahlreichen blauen	20
	Glockenblumen VI—VII	50
15 31	— "Queen of Somerville", 20 cm Flache, offene Blütenschalen von zartem	
	Porzellanblau VII—VIII	<b>—.80</b>
St. —	— Wilsonii, 10—15 cm	
	Besonders schöne, niedrige Art mit	
	großen, dunkelvioletten Glocken. VII	<b>—.40</b>
14 St. —	garganica, 6 cm	
, -/	Die reichverzweigten Blütenranken sind dicht besetzt mit sternigen, lilablauen	
	Blumen VII	40
Q-4 -	glomerata dahurica, 40—50 cm	
0/	Dunkelviolette Blüten, die dichtgedrängt am Stiel sitzen VI—VII	50
1511-	grandis, 70 cm	50
7 00	Die hellblauen, großen Blüten sitzen	
1-0	stiellos an der langen Ähre; sehr schön	40
150 -	— alba, 70 cm VI—VII	
1111.	Weißblühende Form VI—VII	40
40-	macrantha, 90 cm Mit großen, hängenden, dunkelblauen	
	Blumen VI	50
_	— alba, 100 cm	
EN	Dieselbe, mit weißen Blüten . VI—VII	<b>—.50</b>
20 -	persicifolia, 80 cm	40
1814_	Große, hellblaue Glocken VI—VII — alba, 80 cm	40
700 -	Dieselbe in weiß VI—VII	50
CK-	— Pfiterii, 60 cm	
6)	Halbgefüllte, blaue Blüten auf straffen	=0
0 11/2	Stielen VI—VII	50
21 St. —	Portenschlagiana, 10 cm Niedrige Art mit dunkelblauen Glocken	
0 0 01	pusilla pallida, 10 cm	<b>—.50</b>
19 21. —	Mattblaue, nickende Glöckchen VII	40
15 St	— alba, 10 cm	. 10
13	Dieselbe, mit weißen Glöckchen . VII	40
St. —	- "Miss Willmott", 10 cm	
	Silbrig hellblaue, großblumige Form. VII	40
MIN -	van Houttei, 30—50 cm	0.0
40	Große hängende violette Glocken.VI-VII	<b>—.60</b>
1 -	aurea, Flockenblume	
クケー	montana gr. fl., 40—50 cm	
	Großblumige Kornblume von leuchtend blauer Farbe	40
St. —	pulcherrima, 20 cm	
	Hellrosa Blüten und schöne, weißfilzige	
	Blätter VI	<b>—.50</b>

Cen	itranthus, Sporenblume	
100	<ul> <li>ruber coccineus, 60 cm</li> <li>Viele Wochen blühen die feinen, karminroten Dolden VII—IX</li> </ul>	<b>—.40</b>
Cer	astium, Hornkraut	
	— Bibersteinii, 20 cm	
750	Starkwachsende, polsterbildende Art mit weißfilzigem Laub und weißen Blumen	25
	— tomentosum, 15 cm	25
V	Silbergrauer Teppich V	<b>—.40</b>
45 St	— <b>Columnae,</b> 10 cm Die kleinste weißblättrige Art , . V	<b>—.40</b>
	atostigma, Bleikraut	
	— plumbaginoides, 30 cm	
20	Viele Herbstwochen erfreuen uns die enzianblauen Blumen. Schön neben Oenothera VIII—X	50
Chu		00
Chr	ysaboltonia,	1
290	<ul> <li>pulcherrima, 70 cm</li> <li>Interessante Kreuzung. Die Blütezeit der</li> </ul>	
	zartrosa Sternblumen erstreckt sich über Wochen	
Chr	ysanthemum, Winteraster <b>Theme</b>	10 10
25 -	— ind. "Altgold", 50 cm	
	Pomponsorte.Blumen weiches Gelb. IX-X	<b>—.40</b>
St	— "Anastasia", 50 cm	
265	Gedrungene Pomponsorte mit karmin- roten Blumen, die im Aufblühen heller werden	<b>—.40</b>
164 -	— "Baby Felton", 70 cm	70
747	Helles Weinrot X—XI	<b>—.50</b>
58	— "Ball of Gold", 80 cm Schönes Goldgelb. Pompon, spät. XI — "Ceddie Masson", 50—70 cm	<b>—.50</b>
yo	Schöne Schnittsorte, deren tiefrote, einfache Blumen wie Margeriten sind. Winterschutz	40
NE -	— _ "Donald", 70 cm	
77	Späte Pompon. Bräunliches Lachs mit dunkler Mitte	<b>—.50</b>
140	— "Ethel", 70 cm	50
A (1 S)	Rostrot, Pompon XI  — "Hayes Yellow", 50 cm	50
21 31.	Pompon, hellgelb X—XI	40
1011	— _ "L'Africaine", 70 cm	
120	Späte, gefüllte Art mit rostroten Blüten. XI	<b>—.40</b>
a St.	— "Miss Selby", 40 cm	
20	Gelbrosa mit grünlicher Mitte. Besonders reizvolle Pomponsorte IX—X	50
Que la	— "Margerite Clark", 70 cm	
0 0	Pompon, zartrosa und weiß, gut zum Schnitt	<b>—.50</b>
945	— _ "Novembersonne", 70 cm	
0.64	Goldgelbe Pomponsorte XI	<b>—.40</b>
2/	— "Padoka", 50 cm Pompon, rosa mit gelb, reizvoll . XI	_ 50
115	— "Zartrosa", 100 cm	—.JU
177	Unverwüstliche Sorte. Mittelgroße Blu-	
	men von weichem Rosa X—XI	40
	— uliginosum, Oktober-Margerite, 120 cm	
	Die großen, weißen Margeriten blühen spät	50
HAN	spät	100
4 7 10	MARCHAMA	

(

_	integrifolia, 50 cm	
	Violettblaue, nickende Blumen, eigen- artige Samenstände VI—VII	<b>—.60</b>
	ppsis, Mädchenauge	
40 -	grandiflora, 60 cm	
	Reichblühende Staude mit langgestiel- ten, goldgelben Blumen. Schön z. Schnitt	
	VI—Herbst	<b>—.40</b>
	dalis, Lerchensporn	
9551	cheilanthifolia, 30 cm	
	Feinzerteilte, farnartige Belaubung, kleine, gelbe Blütenrispen, Halbschatten,	
	Laubschmuck IV—X	40
55 St	lutea, 20 cm	
77	Aus der zierlichen, graugrünen Belau-	
	bung erscheinen die goldgelben Blüten- rispen während des ganzen Sommers.	
	Liebt Halbschatten V—X	<b>—.40</b>
Cotul	a, Zwergkamille	
	squalida, 5 cm	
0	Rasenbildende Pflanze mit braungrüner,	
	gefiederter Belaubung, Blüten unscheinbar	<b>—.25</b>
Cotyl	edon, Nabelkraut	
_	simplicifolia, 15—20 cm	
	Interessante und schöne Felsenpflanze	
	mit fleischigen Blättern, die denen von	
	großen Sedum ähneln. Gelbe Blüten in zierlichen, überhängenden Rispen. Halb-	
	schatten V—VI	40
1/ Cyno	glossum, Hundszunge	
10	nervosum, 40 cm	
5	Vergißmeinnichtartige Blumen von	
	schönstem Blau VI—IX	<b>—.80</b>
Delph	ninium	
00	Belladonna, 130 cm	
20	Die niedrigere, reichverzweigte Art in	
	hell- und dunkelblau. Schön zum Schnitt	60
U -	hybridum, "Gräfin von Zeppelin", 120—160 cm	
7	Neuzüchtung der holländischen Firma	
	A. C. van der Schott, die nach mir getauft	
	wurde. Riesige Dolden dunkelblauer Blumen mit violett schattiert und crème-	
	weißer Mitte. Verdienstzeugnis. VI u. IX	1.50
· a -	- "Gravin van Bylandt", 150 cm	
2	Aus derselben Zucht. Ähnlich der vorigen	
	in der Farbe, aber mit schwarzer Mitte und daher dunkler in der Wirkung. VI-IX	1.50
444	- "Rheinlandia", 150 cm	1,00
40	Hellblaue, halbgefüllte Blüten	1.—
_	- Sämlinge in folgenden Farben:	
5.0	Hellblau, einfach, mit schwarz innen	
140	Hellblau, einfach, mit weiß innen Hellblau, rosa gefüllt	
145	Mittelblau, einfach, mit weiß innen	
2	Mittelblau, veilchenblau gefüllt Mittelblau, einfach, mit schwarz innen	
- 0 12	Dunkelblau, einfach, mit weiß innen	
188	Dunkelblau, einfach, mit schwarz innen	40
44	Dunkelblau, veilchenblau gefüllt	<b>—.40</b>
_	hus, Nelke	
31. —	arenarius, 25 cm Sandfedernelke. Einfach, weißblühend,	
	tief geschlitt VI	<b>—.30</b>

Clematis

	Dianti	nus, iveike	
	St. —	caesius compactus, 10 cm	
		Rosa blühende Felsennelke V	<b>—.30</b>
3	St. —	carthusianorum, 20—30 cm	
		Karthäusernelke. Leuchtend karminrosa	
		Blüten auf höheren Stielen. Auch für Balkons geeignet VI—VII	40
NO		caryophyllus fl. pl., 30 cm	
17		Gefüllte Gartennelke in verschiedenen	
		Farben VI	<b>—.30</b>
9	St. —	deltoides, 15 cm	
		Kräftig wachsend, mit zahlreichen leuchtend roten, kleinen Blumen . VI—VII	30
10	Cī		50
16	31. —	<ul> <li>splendens, 15 cm</li> <li>Mit leuchtend dunkelkarminroten Blüten</li> </ul>	
		und schwarzgrüner Belaubung. VI—VII	<b>—.40</b>
111	St. —	- "Stern's Var.", 15 cm	
14		Reizende englische Züchtung. Rosa	
		Blumen mit weißer Zeichnung. VI-VII	60
	Dicen	tra (Dielytra), Tränendes Herz	
COM	_	spectabilis	
VV		Bekannte und beliebte Gartenpflanze.	
		An schlanken Stielen hängen die rosa- farbenen, herzförmigen Blüten	60
	Dieite		
		lis, Fingerhut	
		purpurea gloxiniaeflora, 100-150 cm Mischung in den Farben von weiß bis	
		purpurrot mit geflecktem Schlund. VI-VII	30
	Doror	nicum, Gelbe Frühlingsmargarete	
930		caucasicum, 40 cm	
2 10		Frühblühende, gelbe Margarete. IV—V	40
124	_	plantagineum excelsum, 60—80 cm	
1700		Höher wachsend, großblumig V	<b>—.40</b>
	Draha	, Hungerblümchen	
A M			
28	31. —	repens, 5 cm Kleine, kriechende Staude mit gelben	
		Blütendolden im zeitigen Frühjahr. III-IV	<b>—.40</b>
	Draco	cephalum, Drachenkopf	
11		Ruyschianum, 30 cm	
7		Die hübschen Lippenblüten sind ziem-	
	-	lich groß und leuchtend blau. VI—VIII	<b>—.40</b>
Ort	Echino	ops, Kugeldistel,	
02	_	Ritro, 120—150 cm	
		Stahlblaue Kugelblüten VII—VIII	40
	Epime	edium, Sockelblume macmynthy	m 2
11	_	alpinum, 20 cm	,,,
		Violettrote Blumen, schöne Laubfarbe.	
		Alle Epimedium lieben Halbschatten	50
		bicolor, 40 cm	
0		3. 3	<b>—.50</b>
2	St. —	Musschianum, 20 cm	EA
09	Cı	Niedrig, weißlichrosa IV—V	—.əu
8	5t. —	Grafiblumia galla schän	<b>—.70</b>
15		Großblumig, gelb, schön V—VI	10
11:		ron, Berufskraut	
40	St. —	glabellus alpinus, 20 cm	30
		Mosalila actornartino Bluton VIII	

3	on, boraisitiaa	
310 St. —	hybr. "Mrs. E. M. Beale", 40 cm Hübsche, halbhohe Art, Blumen halb- gefüllt, zartviolett, feste Stiele. VI—VII	60
100 -	speciosus, 70 cm Zartlila Strahlenblüten, gut zum Schnitt	00
/ St. —	— roseus, 40—50 cm	<b>—.40</b>
	Rosafarbene Abart, sehr hübsch. VI—VII	<b>—.70</b>
110	— <b>semiplenus,</b> 50 cm  Die dichtgefüllten, lavendelfarbigen Strahlenblüten erscheinen den ganzen Sommer V—VIII	40
CR	s, Leberbalsam	
60 St. —	alpinus, 10 cm Hübsche, niedrige Pflanze für sonnige Lage, mit roten Blütchen V—VI	<b>—.40</b>
65 St. —	— <b>albus,</b> 10 cm Weißblühende Abart der vorigen. V—VI	<b>—.40</b>
Eriop	<b>hyllum,</b> Wüstengoldaster	
100-	caespitosum, 60—70 cm	
	Grauweißfilzige, starkwachsende Staude, deren goldgelbe Strahlenblüten lange blühen. Verträgt größte Trockenheit. Schön zum Schnitt V—VIII	<b>—.50</b>
9 & Erodi	um, Reiherschnabel	
@ /	hybr. roseum, 5 cm	
N a c	Ganz niedrig, polsterbildend. Rosa Blumen	<b>—.70</b>
	planum 420 av	7
6	Kleine, längliche Blütenköpfe in schönem Stahlblau. Wertvoll für Schnitt. VII—VIII Bland Wolfsmilch	40
•	polychroma, 30—50 cm	
16	Wunderschöne Pflanze, zur Blütenzeit leuchtend gelb gefärbt. Für sonnige Lage in größeren Felsengärten. V—VI	<b>—.50</b>
35 St	myrsinites, 20 cm	
-	Liegende, starkwachsende Art mit blau- grüner Belaubung und gelben Blüten- dolden	<b>—.50</b>
	ca, Schwingel Sovingagor	
St. —	Feste, igelartige Grasbüschel von stahl- blauer Farbe VI—VII	<b>—.40</b>
Filipe	ndula, Spierstaude	
8 -	Rahmweifs gefüllt VI	<b>—.50</b>
33-	Spiraea, 80 cm Lockere, weiße Blütendolden und schönes LaubVII	<b>—.30</b>
50-	Ulmaria fl. pl., 80—100 cm Die dichtgefüllten Blüten sind von blen- dend weißer Farbe. Wertvolle Schnitt-	
1 Fuchs	blume VII	<b>—.50</b>
	gracilis, 70 cm	
	Winterharte, kleinblumige Fuchsie. Besonders reizend VII—X	60

0	Funkia (Hosta), Herzlilie	
3	— chinensis maculata, 50 cm	
	Große, etwas gelblich gefärbte Blätter, Blüten lila	25
13	— japonica subcordata alba, 50 cm	00
13	Große, weiße Blüten	40
5	Gaillardia, Kokardenblume	
811	— gr. fl. hybrida, 50 cm	
00	Langgestielte, schöne Strahlenblumen,	
	die meist außen gelb und innen orange- rot sind Juni—Herbst	<b>—.30</b>
	Gentiana, Enzian	
	St. — acaulis, 15 cm	
	Der bekannte Bergenzian mit tiefblauen Trichterglocken V—VI	<b>—.70</b>
	Geranium, Storchschnabel	
100	— grandiflorum, 50 cm	
	Frühblühend, mit großen, blauen Blumen	
35	St. — sanguineum, 20 cm	<b>—.30</b>
//	Flache, leuchtend karminrote Blumen	40
4	Geum, Nelkenwurz  VI—VIII	<b>—.40</b>
15	— chiloense "Mrs. Bradshaw", 40—50 cm	
1)	Die halbgefüllten Blumen sind schön	
	orangerof VI—VIII	<b>—.40</b>
80	— coccineum, 30 cm	
	Leuchtend dunkelorange V—VI	<b>—.30</b>
	Globularia, Kugelblümchen	
95	St. — cordifolia, 10 cm	
~/	Hellblaue Blütenköpfchen auf dunklen	50
	Blattpolstern V	30
	Gypsophila, Schleierkraut	
45	St. — cerastoides, 5 cm	
	Das niedrigste Schleierkraut mit verhält- nismäßig großen, weißen, lila-rosa ge-	
	aderten Blumen V—VI	<b>—.40</b>
10	— paniculata "Bristol Fairy", 70—90 cm	
10	Eine der besten Schmuck- und Schnitt-	
	stauden, die wie eine zartweiße Wolke	
	wirkt. Die gefüllten Blumen sind doppelt so groß wie bei den anderen Sorten	
10	1 111 111	80
65	St. — repens, 15 cm VII—IX Kriechend, weißblühend VI—VII	40
10	St. — <b>rosea</b> , 10 cm	
79	Dieselbe Art mit zartrosa Blüten. V—VI	40
O	St. — hybr. fl. pl. "Rosenschleier", 20 cm	
7	Sehr wertvolle Art, deren gefüllte rosa	
	Blütchen lange halten VI—VIII	<b>—.80</b>
4 64 4	Hedera, Efeu	
10	St. — microphylla alba,	
	Kriechende, weißbuntblättrige Art	1.50
	Helenium, Sonnenkraut	
1111	✓ — autumnale superbum, 120—150 cm	
100	Die zahllosen Blumen sind von klarem	
	Goldgelb VIII—X	40
90	— "Chipperfield Orange", 140 cm	
***	Schönes Bernsteinorange VIII—IX	
10	Goldlack braupret	50

120-	- "Moerheim Beauty", 60—70 cm	
	Eine Verbesserung der Crimson Beauty, Blumen von leuchtend roter Farbe auf straffen Stielen VII—IX	<b>—.70</b>
1114-	— "Peregrina", 100—120 cm	
40	Die Farbe dieser neuen Sorte ist ein	
	besonders schönes Kastanienbraun bis Rostrot. Sicher das bisher dunkelste	
	Braun unter den Helenium. VII—VIII	<b>—.70</b>
	- "Riverton Gem.", 120 cm	
	Die Blumen sind samtig goldlackrot.VIII-X	<b>—.40</b>
85-	— "Wyndley", 80 cm	
-	Altgold mit braun VIII—IX	<b>—.60</b>
1914-	pumilum magnificum, 60-70 cm	
100	Reingelb VII—VIII	<b>—.40</b>
Helia	nthemum, Sonnenröschen Mischm	na 5
	alpestre, 10 cm	
14	Kleinstes Sonnenröschen, gelb blühend	
St. —	amabile fl. pl. "Rubin", 20 cm	<b>—.40</b>
22	Kleine, niedrige, strauchartige Pflanze	
77	mit immergrüner Belaubung, deren rote Blüten den ganzen Sommer über erschei-	
	nen. Eine der dankbarsten und schönsten	
	Pflanzen für Felsen und Mauern. VI—IX	<b>—.40</b>
G St. —	— sulphureum plenum, 20 cm	
	Dieselbe Pflanze, mit hellgelben Blüten gefüllt VI—IX	40
nore.	hybr. "Attraction", 15 cm	40
85 31. —	Hellorange mit dunkler Mitte, einfach.	
02_St	— chamaecystus, 30 cm	
8 31.	Dunkelkarminrot, ungefüllt VI—VII	<b>—.40</b>
Ac St. —	— "Freiburg", 20—30 cm	
16	Besonders gut wachsende Art. Rosa,	
	einfache Blumen mit gelbem Auge. V-VI	<b>—.40</b>
16 St. —	— "Golden Queen", 20—30 cm	
160	Einfach, großblumig, goldgelb. V—VI	<b>—.40</b>
MSt. —	— macranthum, 20 cm	40
<i>J v c i</i>	Hellgelb mit dunkler Mitte, einfach. VI-VII	40
5 god	— "Rose Queen", 30 cm Graugrüne Blätter und einfache rosa	
	Blumen VI—VII	<b>—.40</b>
St. —	mutabile alba, 25 cm	
	Gleich der vorigen, weiße Blumen. VI-VII	40
Helia	nthus, Sonnenblume	
-	rigidus semiplenus, 120—150 cm	
200	Die ca. 10 cm großen, halbgefüllten Blu-	
	men sind von klarem Gelb. Die Pflanze	
	wuchert etwas, ist aber so schön, auch zum Schnitt, daß sie einen Platz in jedem	
80	Garten verdient IX—X	<b>—.40</b>
Helio	psis, Sonnenauge	1 8
	compacta, 120 cm	
100	Einfache, goldgelbe Blumen. VII—IX	<b>—.40</b>
.69 -	scabra major, 150—170 cm	
16	Finfach, goldgelb VII VIII	<b>—.30</b>
Helio	sperma (Silene), Leimkraut	
and	alpestris, 10 cm	
0	Blumen zierlich, weiß gefranst VI	40

Helenium, Sonnenkraut

		citrina, 90 cm	
1	1-	Die lilienartigen, duftenden, gelben Blü-	
		ten stehen über schilfigen Blättern, mittel	60
1	0-	riava major, 60 cm	
		Goldgelb, duftend, mittel V—VI	50
87	-	fulva, 80 cm	<b>—.50</b>
		Orangerot, spät VII—VIII	00
91	7	— <b>fl. pl.,</b> 100 cm Gefüllte japanische Taglilie von orange-	
000		roter Farbe, spät VII—VIII	<b>—.60</b>
91		hybr. "Nilbio", 100 cm	
0, 0	,	Große Trichterblumen, orangerot, spät	
15		— "Queen of May",70 cm	<b>—.60</b>
		Spitye, dunkel-goldgelbe Blüten, früh	CO
13	/ ·	— "Sovereign", 50 cm	
		Lange, tief goldgelbe Blumen, früh.V—VI	<b>—.50</b>
36	7 -	Middendorffii, 50 cm	
		Eine frühblühende, niedrige Sorte von goldgelber Farbe, früh V—VI	<b>—.50</b>
60	r_	Thunbergii, 60—70 cm	
WV		Schwefelgelbe Blumen, die Zierlichste,	
2		früh von Kich ing er VI-VII	40
	St. —	angulosa Blätter und blaue Blüten sind größer	
		als die der folgenden Form	<b>—.60</b>
	St. —	triloba, 10—15 cm	
		Bekannte, blau blühende Art. III—IV	40
1	Herni	aria, Tausendkorn	
114:	St. —	glabra, 5 cm	
		Frischgrüne Polster, weiße Blütchen. Beste grüne Teppichpflanze V—VI	<b>—.40</b>
			40
14	незре	matronalis nivea, 70 cm	
- 1 1		Wohlriechende, schneeweiße Blüten. V-VI	30
110	Heuch	era, Purpurglöckchen	
		hybrida, 40 cm	
60		Sämlinge, deren Blütenfarben von weiß-	
1100		rosa bis rot gehen V—VI	<b>—.30</b>
48	St. —	— "Kleeberger", 40 cm	
		Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII	<b>—.50</b>
	St. —	Die Blüten an den reichverzweigten	<b>—.50</b>
		Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöcksben sind von schöner	
		Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöcksben sind von schöner	
5	Hiera	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  Cium, Habichtskraut	
5	Hiera	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  Cium, Habichtskraut	
5	Hiera	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöcksben sind von schöner	<b>—.40</b>
29m	Hierae St. —	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  cium, Habichtskraut  rubrum, 20 cm  Kriechende Pflanze mit orangeroten	<b>—.40</b>
5/29m	Hierac St. — Hutch	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  cium, Habichtskraut  rubrum, 20 cm  Kriechende Pflanze mit orangeroten Blüten VI—VIII  insia, Gemskresse  Auerswaldii, 8 cm	<b>—.40</b>
5/29m	Hierac St. — Hutch	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  cium, Habichtskraut  rubrum, 20 cm  Kriechende Pflanze mit orangeroten Blüten VI—VIII  insia, Gemskresse  Auerswaldii, 8 cm  Zierliche Pflanze mit krausen Blättern,	<b>—.40</b>
5/29m	Hierac St. — Hutch St. —	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  cium, Habichtskraut  rubrum, 20 cm  Kriechende Pflanze mit orangeroten Blüten VI—VIII  insia, Gemskresse  Auerswaldii, 8 cm  Zierliche Pflanze mit krausen Blättern, zahlreichen Dolden kleiner, weißer Blüten	<b>—.40</b>
49m	Hierac St. — Hutch St. —	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII——"Titania", 50 cm  Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  Lium, Habichtskraut  rubrum, 20 cm  Kriechende Pflanze mit orangeroten Blüten VI—VIII  insia, Gemskresse  Auerswaldii, 8 cm  Zierliche Pflanze mit krausen Blättern, zahlreichen Dolden kleiner, weißer Blüten III—V  ricum, Johanniskraut	40 40
49m	Hierac St. — Hutch St. —	Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII  — "Titania", 50 cm  Die Blütenglöckchen sind von schöner lachsrosa Farbe VI  cium, Habichtskraut  rubrum, 20 cm  Kriechende Pflanze mit orangeroten Blüten VI—VIII  insia, Gemskresse  Auerswaldii, 8 cm  Zierliche Pflanze mit krausen Blättern, zahlreichen Dolden kleiner, weißer Blüten	40 40

	Ihoris	s, Schleifenblume	
11			
60	<b>51.</b> —	Saxatilis, 10 cm	
		Besonders reizvolle Art mit taxusartigen, niederliegenden Zweigen und weißen	
		Blumen; die Knospen sind im Herbst	
		schon ganz entwickelt und öffnen sich	
		im zeitigsten Frühjahr. Ein kleines Juwel,	co
600		das aller Winterkälte trott III—V	60
45	St. —	sempervirens "Schneeflocke", 30-35 cm	
100		Dunkle, immergrüne Blätter, schneeweiße	
		Blüten. Eine der dankbarsten Pflanzen	30
	St. —	— <b>superba</b> , 30—35 cm	
		Sehr große Blüten, mittelspät. V-VI	<b>—.35</b>
UM	St. —	— "Weißer Zwerg", 15 cm	
70		Von zierlichem, niedrigem Wuchs. V—VI	40
	Incar	villea, Freilandgloxinie	
		grandiflora, 50 cm	
	_		
		Trompetenartige, rosarote Blumen, große gefiederte Blätter	<b>—.50</b>
			.00
		Alant	
10	St. —	ensifolia, 30 cm	
		Ein wertvoller Herbstblüher mit goldgel-	
		ben Strahlenblüten, für den Steingarten	40
50	_	glandulosa, 40 cm	<b>—.40</b>
J		Goldgelbe Blüten während vieler Wo-	
		chen VI—VIII	<b>—.40</b>
95	_	Royleana, 60 cm	
2		Sehr große, goldgelbe Strahlenblüten	
	Lavar	VII—X	<b>—.60</b>
		vera, 50 cm	
25		Der echte, wohlriechende Lavendel,	
		dessen blaue Blüten auch getrocknet	
		ihren Duft behalten VII—VIII	40
	Leont	opodium, Edelweiß	
		·	
	31. —	Godeibt rocht mit in kallibaltingen nicht	
		Gedeiht recht gut in kalkhaltigem, nicht zu schwerem Gartenboden. Es ist besser,	
		den Boden nicht zu düngen VII	40
	Louis	anthemum	
		gr. fl. vernale, 75 cm	
	_	_	20
		Weiße Frühlingsmargerite V—VI	<b>—.00</b>
		1, Königslilie	
	_	candidum, 100 cm	
		Alte deutsche Madonnenlilie, duftend	0.0
		regale, 70—80 cm VI—VII	60
		Edle, weiße Lilie, deren lange Trichter	
		innen gelb sind. Eine absolut wüchsige	CO
		Sorte, die überall gedeiht VI—VII	00
	_	umbellatum, 80 cm	
		Orangerote Feuerlilie mit aufrechten	4
		Schalenblüten VI—VII	1.—
	Linari	i <b>a,</b> Leinkraut	
	St. —	pallida, 10 cm	
		Schnellwachsende, kriechende Pflanze	
		mit lila Blüten; gedeiht auch im Halb-	
		schatten Mai—Herbst	<b>—.40</b>
	Linum	n, Lein	
1	1-	narbonense "Six Hills Var.", 50 cm	
7	2	Großblumige englische Neuzüchtung;	
		schönes, warmes Hellblau V—VII	80

Linum	, Lein	
_	Perenne, 75 cm Vielverzweigte Staude, die monatelang mit einfachen, himmelblauen Blumen bedeckt ist VII—VIII	<b>—.30</b>
Lupin		
	polyphyllus, 80 cm Staudenlupinen sind mit die schönsten Frühjahrsblüher; rosa, blau und weiß V-VI is, Lightnelke Arckwrightii, 45 cm	<b>—.40</b>
	Großblumige Art in verschiedenen roten Tönungen VI—IX chalcedonica, 100 cm	<b>—.40</b>
150	"Brennende Liebe"; Blüten leuchtend" scharlachrot VI—VII	<b>—.30</b>
Melar	drium (Lychnis)	
50-	rubrum plenum, 50 cm Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen, rot gefüllten Blumen VII—VIII	<b>—.40</b>
Mimu	lus, Gauklerblume	
St. —	cupreus, 30 cm Schöne, gelbe Blumen mit rotbraunen Flecken VII—VII	<b>—.40</b>
Mona	rda, Indianernessel	
	didyma hybrida, 70—100 cm  Die kräftig wachsenden Büsche bringen an den Zweigenden Lippenblüten in mehreren Etagen übereinander. Verschiedene karminrote und lila Farben VII—VIII otis, Vergißmeinnicht	<b>—.30</b>
St. —	palustris, "Graf Waldersee", 25 cm	
	Große Blumen von schönstem Himmels- blau. Blüht den ganzen Sommer über, liebt feuchten Standort V—IX	<b>—.30</b>
Nepe	ta, Katjenminze	
130	grdfl. "Souvenir d'André Chaudron", Besonders großblumige Sorte mit schö- nen, blauen Lippenblüten VI—VIII	<b>—.35</b>
110-	hybr. "Six Hills Giant", 50—70 cm Eine englische Verbesserung der be- kannten Nepeta Mussinii mit größeren Blumen und längeren Stielen. V—IX	<b>—.50</b>
<b>1</b> St. –	Mussinii, 30 cm Graugrün belaubtes, stark verzweigtes Pflänzchen, das den ganzen Sommer über blaue Lippenblüten hervorbringt. Schön für SträußeV—VIII	<b>—.25</b>
12 -	nervosa, 40 cm Die hell-lavendelblauen Blüten erschei- nen wie bei allen Nepeta ohne Unter- brechung den ganzen Sommer über	
	thera, Nachtkerze	
	Gelber Dauerblüher für den Steingarten VI—VIII	<b>—.50</b>
44 st. –	Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen,großen,schwefelgelben Blüten.VII-IX	

	halodes, Frühlingsvergifsmeinnicht	
100	verna, 10—15 cm Kriechende Pflanze, deren vergifsmein- nichtartige, enzianblaue Blumen im zeitigen Frühjahr erscheinen. Etwas be-	
	sonders Schönes	40
	nia, Pfingstrose	
14 -	officinalis rubra plena, 60—80 cm Die altbekannte, dunkelrot gefüllte Mai-	
	Pfingstrose V—VI	<b>—.80</b>
	zartlila, Füllung lichtchamois VI	1.20
25 -	— "Felix Crousse", 60—90 cm Hellweinrot gefüllt VI	1.20
ar-	_ "Golden Harvest", 60—90 cm	2120
20	Pfirsichfarbig gefüllt VI	1.50
	— gr. fl. nivea, 60—90 cm	1.—
15-	Weifz gefüllt VI  — "La Tulipe", 100 cm	1.—
35	Elfenbeinweiß gefüllt VI	1.20
9 -	— "Maréchal Mac Mahon", 70 cm	
	Dunkelkirschrosa gefüllt, gedrungen. VI	1.20
15	— "Marie Jacquin", 60—90 cm Licht-fleischfarben und hellcrème gefüllt	
M -	— "Meigetsuko", 80 cm	1.—
	Blaß-lilarot; ungefüllte japanische Sorte	1.—
31-	- "Mireille", 60—90 cm	
40.00	Weifs mit Crème-Füllung VI  — "Murillo", 60—90 cm	1.—
50-	Einfach-blühend, licht-fleischfarben. VI	<b>—.80</b>
15-		
	Silbrigrosa gefüllt VI	1.20
15 -	— "Venus", 60 cm	4 50
10	Lilarosa, Füllung fleischfarben VI  — weiß, 60—90 cm	1.50
12 -	Ungefüllte japanische Sorte VI	80
12 -	— rosa, 60—90 cm	
19	Ungefüllt, mit großen, gelben Staubfäden; schöne Sorte aus Japan VI	80
256 Pana	ver, Mohn	.00
	alpinum, 10 cm	
0.,	Zwergmohn mit bläulichem Laub und	
	Blumen in verschiedenen Farben von weiß bis gelb, lachs und orange; sehr	
20	reizvoll V—IX	30
35 -	<b>nudicaule,</b> 40 cm Zweijähriger, sibirischer Mohn; blüht den	
	ganzen Sommer in den verschiedensten Farben, wie P. alpinum V—VIII	<b>—.30</b>
1111-	orientale, 70—100 cm	—.90
1 4	Sämlinge bester, neuer Sorten. VI—VII	<b>—.40</b>
40-	- "May Queen", 100 cm	50
1111	Lachsrot, gefüllt V—VI  — "Princess Viktoria Luise", 80 cm	50
714-	Großblumig, schönes Lachsrosa. V—VI	<b>—.50</b>
1 -	— "Wunderkind", 80 cm	
10	Wunderbare karminrosa Riesenblumen	60
12 -	- Many content	19
30 -	- Max Yaller	
3	- makoni	

Paroi	nychia, Mauermiere	
35 St	serpyllifolia, 3 cm Silbrig, graugrüne, dichte Polster. VI	30
Penta	astemon, Bartfaden	100
40 St. —	confertus coeruleus, 15—20 cm	
	Kriechende Pflanze mit leuchtend blauen Lippenblüten, auch für Schnitt sehr ge-	-
20	Right Willer Willer VI VI VII	<b>—.36</b>
Phlon	nis, Brandkraut viscosa, 80—100 cm	
120	Ein Riesenbienensaug mit großen, gel-	
	ben Lippenblüten in dichten Quirlen. VII	50
	A, Flammenblume  amoena, 15 cm	
110	Kräftig wachsend, mit schmal-lanzettli-	
,,,	chen Blättern und leuchtend karminroten Blüten V	40
// St. —	divaricata canadensis, 20—30 cm	120
48	Etwas höher wachsend, mit großen,	50
10051	Bouglasii bybrida 5 10 cm	50
210 31	Douglasii hybrida, 5—10 cm Die kleinste Phlox-Sorte, deren dichte	
	Polster bedeckt sind mit rosalila Blüten	40
10 -	paniculata "Adolf Adorno", 70—80 cm	120
	Wüchsige Sorte von leuchtendem	50
100	Orangescharlach VII—VIII	<b>—.50</b>
10 -	— "Biberkopf", 100 cm Schönes Lachsrosa mit dunklerem Auge	
20	VII—VIII	60
23 -	— "Elisabeth Campbell", 80 cm Zart-lachsrosa VIII—X	40
-	— "Europa", 80 cm	40
25	Weifs mit rotem Auge VIII—X	<b>—.30</b>
105 -	"Frau Pauline Schöllhammer",	
101	100 cm Großblumig, weiches Rosalila. VII—VIII	50
a -	— "Frühlicht", 60 cm	
2	Lichtrosa, frühblühend VIII—X	<b>—.40</b>
8 -	— "F. L. Stüben", 100 cm	40
-00	Karminpurpur VIII—X  — "Georg Olbrich", 100 cm	40
28 -	Dunkelrosa, mit großer, weißer Mitte;	
	wüchsig VIII—IX	<b>—.60</b>
50 -	— "Lofna", 80 cm Zartrosalila VIII—X	40
55 -	— "Lord Raleigh", 60 cm	-130
11	Tief veilchenblau VIII—IX	40
125 -	— "Paul Hoffmann", 80 cm	
	Karminrot mit dunklerer Mitte, leuchtend  — "Reichsgraf von  VIII—IX	50
2 -	Hochberg", 100 cm	
444	Große Dolden, tief amarant purpur. VIII-IX	40
145 -	- "Rheingau", 60 cm	40
100	Schneeweiße, niedrige Sorte. VIII—IX — "Widar", 70 cm	40
127	Violettblau mit weißer Mitte. VIII—X	40
0 N-	— "Württembergia", 60 cm	
20	Karminrosa, großblumig, eine der Besten VIII—X	_ 35
743	3.5.1	00
20		

405t	
	Ein halbhoher Phlox mit schmalen, be- haarten Blättern und großen, rosa Blüten-
1100	rispen von lang anhaltendem Flor.V—VII —.40
110St. —	subulata atropurpurea, 10—15 cm  Dunkelpurpurrot
<b>★775t.</b> —	_ "G. F. Wilson", 15 cm
JU	Hellblau, starkwachsend IV—V —.30
118t	— "Leuchtstern", 10 cm Neuzüchtung von Arends, deren kleine,
	lachsrosa Blumen in reicher Fülle auf
4.0.51	dichten Polstern sind IV—V —.50
13 St. —	— "Maischnee", 10 cm Schneeweiß
49 <sup>St.</sup> —	— nivalis, 10 cm
	Reinweiß, mit lila Auge IV—V —.40
St. —	— "Ronsdorfer Schöne", 10 cm Schöne Neuheit von edlem Lachsrosa
140	mit dunklerem Auge; großblumig; kräf-
CI	tig wachsend IV—V —.60
29 5.	— "Schneewittchen", 10 cm Kräftig wachsend, mit einer Unmenge
747	kleiner, weißer Blüten IV—V —.50
1 St	— " <b>Sprite",</b> 15 cm Karminrot, mit dunklem Auge. IV—V —. <b>40</b>
St. —	— "Sternteppich", 10 cm
134	Lilarosa, mit karminrotem Auge. IV—V —.40
7034 -	suffruticosa "Indian Chief", 60 cm
	Kleinblumige Sorte, deren karminpur- purne Blüten früh erscheinen und lange
	anhalten VII—IX —.40
5 -	— "Miss Lingard", 60 cm Reinweiß, viele Wochen blühend, wüchsig
Platy	vcodon (Wahlenbergia)
11 -	grdfl., 40—70 cm
19	Schöne, schalenförmige, blaue und weiße Glockenblumen VII—VIII —.40
11.	monium, Himmelsleiter
	- <b>coeruleum</b> , 80 cm
00	Aus frischgrünem Busch gefiederter Blät- ter erheben sich straffe Stiele mit zart-
	blauen oder weißen Blütenglocken. VI —.40
Poly	gonum, Knöterich
245 St	- affine, 20 cm
	Kriechend, lanzettliche Blätter und rosa Ähren (Flaschenputser!), lange blühend
9 -	bistorta superbum, 60 cm
	Eine unverwüstliche, brauchbare Pflanze mit rosa Rispen
Acrey -	polystachyum, 100 cm
700	Weißer Herbstflieder; lockere Rispen
2 -	- sericeum, 80 cm
	"Frühlingsausgabe" des Herbstflieders; reichverweigte weiße Rispen; schön zum Schnitt VI—VII —.70
Pote	entilla, Fingerkraut  - atrosanguinea "Gibsons Scarlet",
50	30 cm
	Die Blumen sind ein glühendes Scharlach- rot und remontieren bis zum Frost. VI-VIII —.40
O	
4	Starret of the north
3.4	From the land of love

90	St. —	aurea chrysocraspeda, 15 cm
		Kleine Büsche; goldgelbe Blumen mit orangefarbiger Mitte
50	_	hybr. "Carneval", 80 cm Halbgefüllt, scharlachrot VI—VIII —.50
1100	_	— "Emilie", 70 cm
40		Großblumig, scharlachrot mit gelb; gefüllte, schöne Sorte VI—VIII —.50
35	_	— "Hamlet", 60 cm Scharlachrot,halbgefüllt,niedriger.VI-VIII —.50
33	= —	— "Mont d'Or", 60 cm
3)		Klares Gelb, gefüllt VI—VIII —.50
	_	— "Salmon Queen", 60 cm
		Die lachsfarbigen Blüten erscheinen ohne Unterbrechung den ganzen Sommer VI-IX —.35
26	St. —	nepalensis "Roxana", 30 cm
		Die Blüten sind leuchtend lachs mit blutrotem Auge VII—IX —.50
45	_	sanguinea, 100 cm
4 00	S.	Dunkel-braunrote Blütchen in Menge VI—IX —.40
25	St. —	Thomasiana, 5 cm Kriechende, graue Belaubung, gelbe
19m		Blüten
	Prim	ula
29	St. —	auricula, Gartenaurikel, 10—15 cm
20		Altbeliebte Pflanze, die gern im Halbschatten steht
	Cı	
95	31. —	denticulata grdfl. Ballprimel, 20-30 cm Eine der besten Frühlingsblüher. Die
45		Bälle sind von hell- bis dunkel-lila und rosa getönt
914	St. —	— cashmeriana "Rubin"
		Tiefrubinrot III—V —.60
90	St. —	— "Juno", 20—30 cm Hellila Blütenkugeln auf festen Stielen
20		$   _{1}   _{2}   _{2} = 60$
	St. —	japonica, 50 cm Späte, amantrote Etagenprimel. V—VII —.40
ra	St. —	Juliae, 10 cm
30		Aus den rundlichen Blattbüscheln er- scheinen die zahlreichen einzelstehen-
		den Blumen von purpurrosa Farbe;
		widerstandsfähige Sorte IV—V —.40
50	St. —	pruhoniciana, "Gartenglück", 10 cm Karminrot, mit gelber Mitte IV—V —.40
110		— "Lebensfreude", 10 cm
40		Lilarosa
Q-P	St. —	,Miss Mac Gillavry", 25 cm
00		Lilarosa, großblumig IV —.50
20	St. —	- "Purpurkissen", 25 cm
-40		Dunkel-purpurviolett IV —.40
10	St. —	- rosea grandiflora, 20 cm Leuchtendstes Karminrosa, liebt feuchten
19		Standort III—IV —.40
Y F	-	- veris acaulis, 10 cm
		Niedrige Gartenprimel in verschiedenen Farben
11	St	— — atrocoerulea, 10 cm
7		Tief dunkelblau III—IV —.20
19	St. –	coerulea, 10 cm
12	,	Dieselbe fn blauen Tönen III—IV —.50
20	22	Misching

-

			1-	
/	150	Drime	ula Misching	
		St _	veris elation alba, 20 cm	
	7	31. —	Die bekannte, höhere Gartenprimel mit	
			mehreren Blumen an einem Stiel; weiß	
			mit gelbem Auge IV—V	<b>—.25</b>
5	AM	<b>ვ</b> ŧ. —	— — dunkelgelb, 20 cm	
d	UU		Reines Ockergelb, mit orangegelber	2
	D-1/2-1	<b>2</b> .	Mitte	<b>—.25</b>
	30	St. —	— heligelb, 20 cm	
			Zwischentöne von crèmegelb und gelb	25
	3	St. —	— — lutea, 20 cm	
			Gelb IV—V	<b>—.25</b>
		St. —	— — <b>rot,</b> 20 cm	
			Hell- bis dunkelrot IV—V	<b>—.30</b>
		St. —	— — rotbraun, 20 cm	
			In verschiedenen, braunen Tönungen IV—V	95
		Ptero	cephalus, Alpenscabiose	20
			Parnassii, 20 cm	
	<b>うう</b>		Graue Belaubung und zart rosalila	
			Scabiosenblüten; einer der seltenen	
			Sommerblüher im Steingarten. VII—IX	40
		Pyret	hrum, Margaretenblume	
		_	roseum "Aminthe", 50—70 cm	
			Einfach blühend, karminrot . V—VII	60
		_	— " <b>Delphin"</b> , 50—70 cm	
			Gefüllte Sorte von schönem, gelblichem	
			Rosa V—VII	<b>—.70</b>
	21	_	— "Donatis", 70 cm	
	77	,	Neue Sorte, deren einfache Blumen eine	
			gelbe Mitte mit weißer Krause haben,	-
			umgeben von einem karminrosa Strah- Ienkranz	70
	M	14_	— "Eilleen May Robinson", 70—90 cm	
	21		Riesige, reinrosa Blumen auf straffen	
			Stielen V—VI	60
		_	- "Harold Robinson", 70 cm	
			Sehr große, einfache Blumen, tief schar-	
	- 1 1	-	lachrot, starke Stiele V—VII	<b>—.70</b>
	13	U -	— "James Kelway", 80 cm	
			Samtig, karmoisinrot V—VI	<b>—.50</b>
		_	— "Koraile", 60 cm	
	1 1	1	Karminrot, gefüllt V—VII	<b>—.70</b>
	4	0 -	— "Queen Mary", 70—90 cm	
			Dichtgefüllt, reinrosa; eine der Besten	60
		_	— "Rubens", 60—80 cm V—VI	<b>—.60</b>
			Frühblühend, einfache Sorte von schön-	0.0
	111	Y	stem Karminrosa V—VI	<b>—.80</b>
	170		- "Yvonne Cayeux", 50—70 cm	
-	30	5	Gefüllte Blumen, reinweiß, Mitte crème- farbig	_ 60
	) 0	Cr D-		100
	-	SI. Ka	nunculus, Hahnenfuß acris fl. pl., 60—70 cm	
	クし	7 -	Gelb gefüllter Hahnenfuß; reizend zum	
			Schnitt V—VI	40
	0.0	St De	osa Rouletti, 10—15 cm	
	140		Die kleinste und zierlichste Rose. Die	
			nur 10—15 cm hoch werdenden Büsche	
			mit reizenden Miniaturrosenblättchen	
			bringen in ununterbrochener Folge ihre	
			kleinen, gefüllten, rosafarbenen Röschen hervor. Ein Juwel für den Steingarten.	
			Verlangt leichten Winterschutz. Auch als	
			Fensterpflanze in großen Töpfen ge-	00
	14	- 000	4	<b>—.90</b>
	1	U	lamrentiana	22

nitt
IX —.30
ar- IX —.35
oe d
d- IX —.40
on III —. <b>50</b>
,
n-
ne III —. <b>25</b>
er, en
en.
40
e, sa
/   —. <b>40</b>
er
50
n- VI —. <b>30</b>
le -V —.40
le
le -V —.40
le -V —. <b>40</b>
le -V —.40 uf- -V —.40
le -V —.40
le -V —.40 uf- -V —.40
le -V —.40 uf- -V —.40
le -V —.40 uf- -V —.40 en V —.40
le -V40 uf- -V40 en V40
le -V40 uf- -V40 en V40
le -V40  of -V40  en V40  nit V25  bV30
le -V40  ufV40  en V40  nit V25  bV30  V40
le -V40  of -V40  en V40  nit V25  bV30
le -V40  ufV40  en40  it25  bV30  V40  en ii-
le -V40  ufV40  en40  it40  v40  v40  bV30  v40

	Roset	tenbildende (krustige) Saxifragen	
19	St. —	Aizoon minor, 10 cm	
1		Kleinste, nach oben gedrehte Rosetten	
	St. —	_ rosulare V_VI _	40
		Kleine, gelbliche Rosen	30
10	St. —	Churchilli, 20 cm	
1	•	Mittelgroß, spitse Blätter V—VI —	30
10	St. —	cotyledon, 40 cm	
12		Grate satis grins Posetton // //	30
60	St _	Hostii, Aizoon, 15 cm Mittelgrofte Rosetten, lanzettförmige	
02	51.	Mittelgroße Rosetten, lanzettförmige	
		Blätter	40
10	St. —	lantoscana, 20—30 cm	
12	J	Mittelgroße Art mit langen, schmalen	
		Blättern V—VI —	40
10	St. —	pectinata, 15 cm	
72		Kleine, dichte, grüne Rosetten mit schma-	
		len Blättern V—VI —	30
Alrn	St. —	pyramidalis forma, 30 cm	
		Groke, starkwachsende Art V—VI —	25
19	St. —	Stabiana Aizoon Var., 20 cm	
		Mitteldrog, nach innen gedrente blatter	
110	St. —	umbrosa, Porzellanblümchen, V—VI —	30
7)		30 cm	
		Ziemlich große, immergrüne Blattrosetten	
		mit langen, zierlichen, weißrosa Blüten-	
-		rispen. Gedeiht auch gut im Halbschatten	95
Ula	St. —	— "Elliots Var.", 15 cm V —	23
10		Eine kleinere Abart des "Porzellanblüm-	
		chens" mit niedrigeren Blütenrispen von	50
		rosenroter Farbe. Liebt Schatten. V—VI —	90
01.01	Scabi		
80	_	caucasica perfecta, 50—70 cm	
0		Sehr große, weiße Blüten auf langen,	En
10	,	festen Stielen VI—X —	90
		ell Age 67 la age 8 7	
75	Schive	e <b>reckia,</b> Entenkresse	
75	C.	Bornmüllerii, 10 cm	
94	C.	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit	
94	C.		40
94	St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV —	40
94	St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV — m, Fetthenne	40
94	St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV — m, Fetthenne acre, 5—8 cm	
94	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV — m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII —	
94	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV — m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm	25
94	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV — m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm	25
24	St. —  Sedui St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV — m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI —	25
9.4 150	St. —  Sedui St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV — m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI — aizoon minor, 15 cm	<b>25</b> <b>40</b>
24	St. —  Sedui St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV— m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII—	<b>25</b> <b>40</b>
24	St. —  Sedui St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV— m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen	25 40 30
150	St. —  Sedui St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV— m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen	25 40 30
150 May	St. —  Sedui St. —  St. —  St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV— m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern	25 40 30
94 150 40	St. —  Sedui St. —  St. —  St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde blaugrüne Blätter, purpurrote	25 40 30
150 No	St. —  Sedur  St. —  St. —  St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten	25 40 30
150 No	St. —  Sedur  St. —  St. —  St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV— m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten	25 40 30
150 No	St. —  Sedur  St. —  St. —  St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb,	25 40 30 40
150 No	St. —  Sedui St. —  St. —  St. —  St. —  St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön	25 40 30 40
150 No	St. —  Sedui St. —  St. —  St. —  St. —  St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern	25 40 30 40 40
150 No	St. —  Sedur St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern	25 40 30 40 40
150 No	St. —  Sedur St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitzen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten	25 40 30 40 40
150 No	St. —  Sedur St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten	25 40 30 40 30 30
150 No	St. —  Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitzen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII—  fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub— cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	25 40 30 40 30 30
150 No	St. —  Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII—  fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub— cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	25 40 30 40 30 30
150 No	St. —  Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII—  fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub— cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	25 40 30 40 30 30
150 No	St. —  Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön	25 40 30 40 30 30
150 No	St. —  Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön	25 40 30 40 30 30 40
150 No	St. —  Sedui St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII—  fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub— cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	25 40 30 40 30 30 40
150 No	St. —  Sedui St. —  St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII—  fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub— cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	25 40 30 40 30 40 40 40
150 No	St. —  Sedui St. —	Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII— — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub— cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	25 40 30 40 30 30 40
150 No	St. —  Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm  Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV—  m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII— — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI— aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII— altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII— anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII— camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII—  fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub— cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	25 40 30 40 30 40 40 40

	Sedur	n, Fetthenne
Ma		fabarium (spectabile), 40 cm
24	51.	Eine der ordentlichsten Pflanzen, mit
		schönen, grauen Blättern und rosa, stern-
		förmigen Blütchen in flachen Dolden.
	C.	Wächst in jeder Lage und jedem Boden  Carmen 40 cm VIII-IX -30
19	St. —	— "Carmen", 40 cm VIII—IX —.30 Eine Abart mit besonders schönen, dun-
- 04		kel-purpurroten Blumen VIII—IX —.40
a e	St. —	hybridum ochroleucum, 15 cm
26	011	Goldgelbe Blüten. Wintergrün. VII—VIII —.30
- 10 -	St. —	lydium glaucum, 6 cm
30	•	Niedrige, blaugrüne Polster; Blüten weiß
Am	St. —	Middendorffianum, 10 cm VII —.30
10		Kräftig wachsend, Blüten dunkel-gold-
400		gelb. Schöne Herbstfärbung. VII—VIII —.30
15	St. —	obtusifolium rubrum, 10 cm
		Abart mit dickfleischigen, bräunlich-roten
10	CI	Blättern; gelbe Blüten VII —.40
10	31. —	populifolium, 15—25 cm Pappelblättrig, zartrosa Blüten. VII—VIII —.40
et A	C1	pulchellum, 15 cm
0	31. —	Gelbgrünes, feines Laub, großer, stern-
		förmiger, rosa Blütenstand . VII—VIII —.25
13	St. —	— rubrum, 15 cm
	•	Abart mit dunkelroten Blättern. VII—VIII —.25
10	St	Selskianum, 10 cm
		Hellgrüne Büsche mit gelben Blüten
	St	<b>Sieboldii,</b> 10—15 cm VII—VIII —.30
		Niederliegende, blaugrün beblätterte
		Ranken, rosa Dolden VIII—X —.40
	St. —	spathulifolium, 10 cm
		Dicke, blaurote Blätter, die innen weiß-
AN	, C1	mehlig bestäubt sind VII —.50
20	31. —	spurium splendens, 10 cm Schöne, dunkelrote Blüten VIII —.30
	C+	tenuifolium, 15 cm
	51. —	Feinlaubig, gelbe Blüten, hübsch. VII-VIII —.40
	_	
		a wasing a see a land a
	Semp	ervivum, Hauslauch
	Semp	Die bekannten Rosetten dickfleischiger
	Semp	
814		Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm
80		Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem
80	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten
80	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30
80	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braun-
- 1-	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII —.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII —.40
- 1-	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braun- violetter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm
- 1-	St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend
- 1-	St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen;
12 65	St. — St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braun- violetter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich
12 65	St. — St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich
12 65	St. — St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich
12 65 15	St. — St. — St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25
12 65 15	St. — St. — St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich
12 65 15	St. — St. — St. — St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich
12 65 15 50	St. —  St. —  St. —  St. —  St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich
12 65 15 50	St. —  St. —  St. —  St. —  St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm
12 65 15 50	St. —  St. —  St. —  St. —  St. —  St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen
12 65 15 50	St. —  St. —  St. —  St. —  St. —  St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm
12 65 15 50 50	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitzen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm VII—25 Hellbräunliche Rosetten mit weiß behaarter Mitte; Blüten rosa VII—VIII—.40
12 65 15 50 50	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII—VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm Hellbräunliche Rosetten mit weiß behaarter Mitte; Blüten rosa VII—VIII—.40 — "Beta", 15—20 cm
12 65 15 50 50	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII—VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich
12 65 15 50 50	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII—VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm Hellbräunliche Rosetten mit weiß behaarter Mitte; Blüten rosa VII—VIII—.40 — "Beta", 15—20 cm
12 65 15 50 50 30	St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm VII—VIII—.25 Hellbräunliche Rosetten mit weiß behaarter Mitte; Blüten rosa VII—VIII—.40 — "Beta", 15—20 cm Braune Blätter mit weißem Flaum, dunkelrosa Blüten VII—VIII—.40
12 65 15 50 50 30 3	St. —  St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm Hellbräunliche Rosetten mit weiß behaarter Mitte; Blüten rosa VII—VIII—.40 — "Beta", 15—20 cm Braune Blätter mit weißem Flaum, dunkelrosa Blüten VII—VIII—.40  Braune Blätter mit weißem Flaum, dunkelrosa Blüten VII—VIII—.40
12 65 15 50 50 30 3	St. —  St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm Hellbräunliche Rosetten mit weiß behaarter Mitte; Blüten rosa VII—VIII—.40 — "Beta", 15—20 cm Braune Blätter mit weißem Flaum, dunkelrosa Blüten VII—VIII—.40  Braune Blätter mit weißem Flaum, dunkelrosa Blüten VII—VIII—.40
12 65 15 50 50 30 3	St. —  St. —	Die bekannten Rosetten dickfleischiger Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen acuminatum, 20 cm Schöne, große Rosetten von dunklem Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII—.30 Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII—.40 Braunii, 15—20 cm Braunblättrige Rosetten, rot blühend calcareum, 15—20 cm VII—VIII—.30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen; Blüten rötlich VII—VIII—.25 colchicum, 20 cm Die Blätter sind außen rotbraun und innen dunkelgrün VII—VIII—.25 Funkii, 15—20 cm Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich VII—VIII—.25 Heufelli, 15 cm Kleine,grüne Rosetten,weißübersponnen hybr. "Alpha", 15—20 cm VII—VIII—.25 Hellbräunliche Rosetten mit weiß behaarter Mitte; Blüten rosa VII—VIII—.40 — "Beta", 15—20 cm Braune Blätter mit weißem Flaum, dunkelrosa Blüten VII—VIII—.40

	3emp	ervivum, Hausiaucii	
30	St. —	— "Gamma", 15—20 cm	
		Die Rosetten sind im Frühjahr von fast	
		schwarzbrauner Farbe, in der Mitte weiß	<b>—.40</b>
10	-CI	übersponnen. Blüten purpurrosa. VII-VIII	40
115	21. —	rubicundum, 15—20 cm	
	<b>C</b> .	Dunkelrote Blätterm. hellgrünen Rändern VII—VIII	40
69	St. —	30DOMETAM, 10 CM	
		Mittelgroß, grüne Rosetten. VII VIII	<b>—.25</b>
29	St. —	violaceum, 15—20 cm	
04		Die ziemlich großen Rosetten sind dun-	95
		kel-olivgrün bis rotbraun VII—VIII	<b>—.25</b>
	Sisyrin	n <b>chium,</b> Binsenlilie	
50	St. —	anceps, 20 cm	
10		Niedrige, grasartige Büschel mit klein-	
		stan lila kishlüten V	<b>—.40</b>
	Solida	ago, Goldrute Munhalgminis	1014
	444	hybr. "Frühgold", 100 cm	
3		Eine der frühesten Sorten mit schönen,	
0		breiten, goldgelben Rispen. VII—VIII	30
10	11	— <b>Shortii,</b> 150—200 cm	
10	V -	Späte Sorte mit großen Rispen. VIII—IX	30
Or	-	missouriensis, 50—70 cm	.00
8	9 -	Eine reizende, halbhohe Staude mit	
		großen Rispen kleiner, gelber Stern-	
		blümchen VIII—IX	50
1.111	7 _	nemoralis, 80 cm	
100		Halbhohe Goldrute von lockerem Wuchs,	
		mit dunklen Stielen VIII—IX	<b>—.40</b>
	_	<b>Sämlinge,</b> 120—150 cm	
		Die großen, goldgelben Rispen sind un-	
		übertroffen zum Schnitt und im Garten	
NO	m _	vigaurea nana, 40 cm	<b>—.25</b>
4 1		Zwergsorte von straffem Wuchs, mit	
	Auren	goldgelben Rispen VII—VIII	<b>—.35</b>
	313 et	y s p v v o i i y e s i v v	
11		corsica, 5 cm	
4	51.	Bildet kriechende Polster, die sich mit	
		weißen Lippenblüten bedecken	<b>—.50</b>
an	1-	discolor (nivea), 20 cm	
20		Ungeschlitzte, lange Blätter; Schöne,	
		große, crèmeweiße Lippenblüten. Selten	<b>—.60</b>
20	St. —	lanata, 15—40 cm	
70		Kräftig wachsende Einfassungspflanze	
		mit schönen, weißwolligen Blättern. VII	<b>—.25</b>
Con	Static	e, Strandschleierkraut	
011		tatarica incana, 50 cm	
		Reinweiße, großblumige Riesenrispen.	
		In getrocknetem Zustande für Dauer-	
		sträuße zu verwenden VII—VIII	<b>—.45</b>
	Thalia	ctrum, Wiesenraute	
01		aquilegifolium album, 120 cm	
0 -		Federbuschartiger Blütenstand, crème-	
		weifs V—VI	<b>—.50</b>
		— lilacinum, 120 cm	
		Dieselbe, zartlila V—VI	50
	Thym	us, Thymian	
00	_		
20	31. —	hybr. "Mussy Edmond", 20 cm Gelbgrün, wohlriechend	_ 40
150	151		
770	31. —	rotundifolius "Purpurteppich", 5 cm	
		Eine neue, kriechende Art mit größeren Blättern und größeren, leuchtend wein-	
		roten Blüten VI—VII	40
100	St	serpyllum albus, 5—8 cm	, 20
IVV	J1	Dichte, frischgrüne Polster mit reinweißen	
		Lippenblütchen VI—VII	25

Weifzbunte Blätter, die bläulich-weißen Blüten in langen Rispen V—VI —.40  50 St. — incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII —.30  — latifolia, 50 cm Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen  St. — repens, 3—5 cm V—VI —.35  Dicht,rasenbildend, mit einer Fülle weißer Blütchen; schnell wachsend V—VI —.25  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau V—VI —.40  St. — rupestris, 10 cm Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI —.40  St. — "Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem Blau		Thym	us, Thymian	
Dunkelrosa Blüten	4		Zart fleischfarbige Blüten VI—VII	<b>—.25</b>
St. — zitriodorus aureus, 20 cm Stärker wachsende Art mit leuchtend gelben Blättern; selten	7		Dunkokos Blüten VI VII	<b>—.25</b>
Stärker wachsende Art mit leuchtend gelben Blättern; selten			manager and manager and	<b>—.25</b>
Einen kleinen Strauch bildend, dessen Blätter weiß; gefleckt sind und herrlich duffen	av		Stärker wachsende Art mit leuchtend gelben Blättern; selten	<b>—.40</b>
Auch eine kriechende Form mit stumpfgrünen, spitzen Blättchen und rosalila Blüten	11	St. —	Einen kleinen Strauch bildend, dessen Blätter weiß gefleckt sind und herrlich	<b>—.40</b>
Trifolium repens, Glücksklee  St. — atropurpureum, 10 cm Hübsche, vierblättrige Abart des Steinklees mit dunkelpurpur-brauner Belaubung und weißen Blüten. Ein eigenartig schöner Farbfleck im Steingarten	50	St. —	<b>zygus,</b> 5 cm Auch eine kriechende Form mit stumpf- grünen, spitzen Blättchen und rosalila	
Hübsche, vierblättrige Abart des Steinklees mit dunkelpurpur-brauner Belaubung und weißen Blüten. Ein eigenartig schöner Farbfleck im Steingarten		Trifoli		20
- europaeus superbus, 60 cm Hell-goldgelbe, kugelige Blumen. V—VI  Tunica Saxifraga, Felsennelke St. — robusta fl. pl., 20 cm Eine der hübschesten Pflanzen für den Steingarten, mit spityen Blättchen und einer Menge gefüllter, rosa Blüten. VII-IX  Veronica, Ehrenpreis St. — Allionii, 5 cm Ganz niedrig, kriechend, blaue Blumen  30 St. — gentianoides fol. var., 30 cm Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen Blüten in langen Rispen V—VI  40 St. — incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII	14		atropurpureum, 10 cm Hübsche, vierblättrige Abart des Stein- klees mit dunkelpurpur-brauner Belau- bung und weißen Blüten. Ein eigenartig	<b>—.40</b>
Tunica Saxifraga, Felsennelke St. — robusta fl. pl., 20 cm Eine der hübschesten Pflanzen für den Steingarten, mit spityen Blättchen und einer Menge gefüllter, rosa Blüten. VII-IX —30  Veronica, Ehrenpreis St. — Allionii, 5 cm Ganz niedrig, kriechend, blaue Blumen  St. — gentianoides fol. var., 30 cm V—VI —25  Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen Blüten in langen Rispen V—VI —30  St. — incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII —30  St. — repens, 3—5 cm Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen  St. — repens, 3—5 cm Dicht,rasenbildend, mit einer Fülle weißer Blütchen; schnell wachsend V—VI —25  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau	40			
St. — robusta fl. pl., 20 cm Eine der hübschesten Pflanzen für den Steingarten, mit spitjen Blättchen und einer Menge gefüllter, rosa Blüten. VII-IX —30  Veronica, Ehrenpreis St. — Allionii, 5 cm Ganz niedrig, kriechend, blaue Blumen  30 St. — gentianoides fol. var., 30 cm V—VI —.25  Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen Blüten in langen Rispen V—VI —.40  St. — incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII —.30  — latifolia, 50 cm Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen  V—VI —.35  St. — repens, 3—5 cm V—VI —.35  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchsend V—VI —.25  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau V—VI —.40  St. — rupestris, 10 cm Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI —.40  St. — "Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem Blau	CLV			<b>—.50</b>
Eine der hübschesten Pflanzen für den Steingarten, mit spitsen Blättchen und einer Menge gefüllter, rosa Blüten. VII-IX —30  Veronica, Ehrenpreis  St. — Allionii, 5 cm Ganz niedrig, kriechend, blaue Blumen  30 St. — gentianoides fol. var., 30 cm V—VI —25 Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen Blüten in langen Rispen V—VI —40  51 St. — incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII —30  Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen  St. — repens, 3—5 cm V—VI —35  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau	10			
Veronica, Ehrenpreis St. — Allionii, 5 cm Ganz niedrig, kriechend, blaue Blumen  30 St. — gentianoides fol.var., 30 cm V—VI—25 Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen Blüten in langen Rispen V—VI—40  50 St. — incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII—30 — latifolia, 50 cm Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen V—VI—35 St. — repens, 3—5 cm Dicht,rasenbildend, mit einer Fülle weißer Blütchen; schnell wachsend V—VI—25  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau V—VI—40  St. — rupestris, 10 cm Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI—40  St. — "Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem Blau		St. —	Eine der hübschesten Pflanzen für den Steingarten, mit spitzen Blättchen und	_30
Ganz niedrig, kriechend, blaue Blumen  gentianoides fol.var., 30 cm  Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen Blüten in langen Rispen V—VI —.40  St. — incana, 30 cm  Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII —.30  Iatifolia, 50 cm  Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen  V—VI —.35  St. — repens, 3—5 cm V—VI —.35  St. — prostrata coelestina, 10 cm  Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau V—VI —.40  St. — rupestris, 10 cm  Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI—VI  Sf. — "Shirley blue", 15 cm  Die großen Blumen sind von edelstem Blau			nica, Ehrenpreis	
30 St. — gentianoides fol. var., 30 cm     Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen     Blüten in langen Rispen V—VI —.40  50 St. — incana, 30 cm     Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren		St. —		
St. — incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren	30	St. —	gentianoides fol. var., 30 cm V—VI Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen	25
- latifolia, 50 cm Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen  16 St. — repens, 3—5 cm Dicht,rasenbildend, mit einer Fülle weißer Blütchen; schnell wachsend V—VI —.25  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau V—VI —.40  St. — rupestris, 10 cm Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI —.40  Sf. — "Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem Blau V—VI —.40  Viola, Hornveilchen  St. — cornuta "Altona", 20 cm Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die Farbe der Blumen ist hellgelb. IV—IX —.40  St. — "Hansa", 20 cm Großblumig, dunkelblau IV—IX —.30  St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau IV—IX —.40  St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.25	50	St. —	incana, 30 cm Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blü-	
<ul> <li>St. — repens, 3—5 cm Dicht,rasenbildend, miteiner Fülle weißer Blütchen; schnell wachsend V—VI —.25</li> <li>St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau</li></ul>	30	_	tenähren VI—VII latifolia, 50 cm	30
Dicht,rasenbildend, miteiner Fülle weißer Blütchen; schnell wachsend V—VI —.25  St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau V—VI —.40  St. — rupestris, 10 cm Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI —.40  St. — "Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem Blau V—VI —.40  Viola, Hornveilchen  St. — cornuta "Altona", 20 cm Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die Farbe der Blumen ist hellgelb. IV—IX —.40  St. — "Hansa", 20 cm Großblumig, dunkelblau IV—IX —.30  St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau . IV—IX —.40  St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.25	46		Controlled to desired the minute of the controlled the	<b>—.35</b>
St. — prostrata coelestina, 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes Blau	-10		Dicht, rasen bildend, mit einer Fülle weißer	<b>—.25</b>
St. — rupestris, 10 cm Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI —.40  St. — "Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem Blau V—VI —.40  Viola, Hornveilchen  St. — cornuta "Altona", 20 cm Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die Farbe der Blumen ist hellgelb. IV—IX —.40  St. — "Hansa", 20 cm Großblumig, dunkelblau IV—IX —.30  St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau . IV—IX —.40  St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.25	4	St. —	<b>prostrata coelestina,</b> 10 cm Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes	
Jobs St. — "Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem Blau V—VI —.40  Viola, Hornveilchen  St. — cornuta "Altona", 20 cm Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die Farbe der Blumen ist hellgelb. IV—IX —.40  St. — "Hansa", 20 cm Großblumig, dunkelblau IV—IX —.30  St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau . IV—IX —.40  St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.25	6	St. —	rupestris, 10 cm Kriechend; eine der schönsten Veronika	
Die großen Blumen sind von edelstem Blau	10	Sf. —	für den Steingarten VI	<b>—.40</b>
St. — cornuta "Altona", 20 cm Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die Farbe der Blumen ist hellgelb. IV—IX —.40  St. — "Hansa", 20 cm Großblumig, dunkelblau IV—IX —.30  St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau . IV—IX —.40  St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.25			Die großen Blumen sind von edelstem Blau V—VI	<b>—.40</b>
Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die Farbe der Blumen ist hellgelb. IV—IX—.40  St. — "Hansa", 20 cm Großblumig, dunkelblau IV—IX—.30  St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau . IV—IX—.40  St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX—.26	0	0		
St. — "Hansa", 20 cm Großblumig, dunkelblau IV—IX —.30  St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau . IV—IX —.40  St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.26	65	31. —	Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die	40
55 St. — "Lord Nelson", 20 cm Großblumig, dunkel-rotblau . IV—IX —.40 St. — "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.25	45	St. —	— "Hansa", 20 cm	
St. — "G. Wermig", 20 cm  Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.26	55	St. —	- "Lord Nelson", 20 cm	
			— "G. Wermig", 20 cm	
20 VVVVVVV	16	28	Woodgate	·

Viola,	Hornveilchen	
44St. —	gracilis, 20 cm	
C.	Kleine, rotviolette Blumen, reichblühend	40
St. —	obliqua striata, 15 cm Nicht duftendes Veilchen mit großen, vio-	
	lettblauen, weißgestreiften Blumen. VI-VII -	<b>40</b>
St. —	odorata, "Königin Charlotte", 20 cm	
	Bestes, kleinblumiges, wohlriechendes Veilchen. Herbstblüher IV -	25
5t	- "Riese von Botnang", 20 cm	
	Riesenblumig, sehr schön IV -	30
A PI	, Immergrün	
3V St. —	minor, 10 cm Das bekannte, kleine Immergrün mit licht-	
	blauen Blumen. Eine der dankbarsten	
	bodenbedeckenden Pflanzen für Halbschatten und Schatten IV—V	<b>20</b>
	major, 30 cm	
	Größere Abart mit viel größeren Ranken	30
29	und Blüten Jiel Vur	50
	alpina, 10 cm	
	Kleine Polster länglicher Blättchen; kar-	40
00	minrosa Blütendolden IV—V - viscosa fl. pl., 40 cm	40
40 -	Leuchtende, karminrote Farbe . V—VI -	40
DAH	LIEN und SCHLINGROSEN	
	en / Großblumige, gefüllte Hybriden	
	Adler, 110 cm	
11	Große, reinweiße Blumen an langen Stielen-	<b>60</b>
11 _	Ballegos Glory, 150 cm Mahagonirot mit gelben Rändern u. Spitzen	1 20
_	Deutsches Eck, 100 cm	1.20
2	Sehr großblumig, mit langen, starken	
	Stielen. Die Farbe ist ein weiches Bronzegelb. Besonders schön	1.—
	Elite Glory, 100 cm	-
3	Riesenblumen von stumpfem Purpurrot	1.—
_	Excelsior, 100 cm Goldig-terrakotta. Rückseite rötlich-lila.	
4	Niedriger Wuchs und Riesenblumen	
•	machen sie zu einer der schönsten	1.—
10	Geheimrat Dr. Pauli, 120 cm Gleichmäßige, runde Blüten von leuch-	
12	tendem Geraniumrot auf langen Stielen	1.—
	Heiligtum, 120 cm Schöne Schnittsorte mit guten Stielen;	
4	die Farbe ist ein edles Rosa	<b>—.60</b>
_	Hera, 140 cm	0.0
3	Dunkles Rosalila, starke Stiele	<b>—.60</b>
6		60
,_	Paul Keller, 130 cm	
4		60
9	Phantom, 130 cm Dunkel-purpurviolett mit weißen Spitsen.	
2	Eigenartig	1.50
	SA Farben, 110 cm	
3	Aufrechte, braunrote Blumen von lockerer Form auf starken Stielen	1.20
	Sancta Anna, 100 cm	
6	Sehr großblumig, erdbeerfarben-malven-lila	<b>—.80</b>
_	Severin's Triumph, 120 cm	00
14	Große, gleichmäßige Blumen, lachsiges	4.00
	Rosa, gute Stiele	1.20

	en / Großblumige, gefüllte Hybriden	
	The World, 100 cm	
	Dunkelstes Lila, silbrig schimmernd, groß-	1.—
	blumig	1
12	Hell-braunrot mit Kupferbronze	60
	Zauberin, 140 cm	
y	Klares, scharfes Zitronengelb	<b>—.40</b>
	sdahlien	
	Altmark, 120 cm	
.///	Lilarosa, innen crème	80
	Andreas Hofer, 100 cm	
2	Satinrosa, mit hellgelber Mitte	<b>—.60</b>
_	Aufrecht, 130 cm	
16	Dunkelblutrote Blumen von guter Hal-	4.00
76	tung auf festen Stielen	1.20
N	Befreiung, 130 cm Eigenartiges, stumpfes Ziegelrot; aus-	
-2	gezeichnet in Haltung und Stiel	<b>—.80</b>
	Dr. Ernst Heinkel, 80 cm	
N	Hell-lachsfarbig bis gelblich	<b>—.70</b>
_	Ehrenpreis, 100 cm	
3	Schönes Lachsrosa, reichblühend	<b>—.50</b>
_	Feueropal, 100 cm	
8	Reich- und frühblühend, leuchtend rot	4
		1.—
N-	Goldene Sonne, 120 cm Warmes Gelb, dunklere Spitjen	60
Las		00
	Köstritger Vollblut, 150 cm Schönstes Dunkelrot	<b>—.50</b>
14	Laetare, 130 cm	
15	Leuchtend rot, mit goldgelben Spitjen	1.—
	Leo Schlageter, 120 cm	
11	Leuchtend rot, auf langen Stielen	<b>—.45</b>
	Lilac Glory, 150 cm	
9	Aufrechte lilarosa Blumen	<b>—.50</b>
/	Mrs. Murey, 150 cm	
10	Ziegelrot, krallige Form	<b>—.60</b>
_	Nesthäkchen, 80 cm	60
8	Chamois-amethyst	00
	Nivea, 120 cm Crèmeweifs, langstielig	60
	Diesenmeisterstück, 150 cm	
20	Fliederfarbig, großblumig	70
	Schiller, 100 cm	
2,	Eine der schönsten; tief-salmfarbig	<b>—.70</b>
_	Schwarzbraunes Mädel, 110 cm	
	Kastanienbraunrot, reichblühend	60
	Schwarzwaldmädel, 150 cm	
77	Gelb, mit rötlichen Spiten	40
24	Talisman, 140 cm Gute Sorte, dunkelkarminrot, langstielig	<b>—.60</b>
cy	Veste Coburg, 100 cm	
a	Stark gefüllte Sorte, innen hellgelb,	
7	Stark gefüllte Sorte, innen hellgelb, außen karminrosa; sehr reichblühend	50
0	Voits Ideal, 120 cm	
8	Schneeweiß, langstielig	1.20
Seer	osendahlien	
10	Aureole, 30 cm	
12	Bernsteingolden	<b>—.45</b>
	Frigga, 100 cm	
5	Klares Zitronengelb; sehr schön	00
10	Goldenes Mägdelein, 100 cm Goldgelb bis orange	50
71	Goldgelb bis orange	00

	senganijen	
9/	Goldina, 90 cm	eo.
26	Zart lachsrosa auf goldigem Grund .	00
	Ostseebad Arendsee, 120 cm	
25	Weiß, innen grüngelb; aufrecht auf lan-	=0
	gen Stielen	<b>—.70</b>
17	Paeonia, 100 cm	
74	Auffallend in Form und Farbe, zart lachs-	
	rosa bis gelb	1.—
	Schöne's Farbenkönigin, 90 cm	
	Sehr reichblühend, leuchtend karminrot,	
76	gute Schnittsorte	50
	Schulschiff Niobe, 90 cm	
	Sehr schöne Sorte, Farbe zartrosa mit	
	hellgelb	1.50
	Weltruf, 100 cm	
75	Halbgefüllt, von schönem, weichem Rot, langstielig. Ideal zum Schnitt	40
		40
-	ondahlien	
11	Altvater, 140 cm	0.0
	Rosa, innen weiß	60
_	A. Monti, 100 cm	
7	Riesenkugel, rein hellgelb	<b>—.40</b>
_	Censor, 120 cm	
4	Dunkelstes Purpurviolett	40
_	Chamoisröschen, 100 cm	
0	Eine der besten Sorten, lachsgelb mit	
7	hellen Spitjen	40
_	Dr. Hirschbrunn, 80 cm	
19	Eigenartiges Rosa, innen lachsig	40
10	Edler Mohr, 100 cm	. 20
1	Sehr schönes, tiefes Schwarzbraun, reich-	
13	blübend	45
	blühend	
9	Brennend scharlachrot, beste rote Pom-	50
-	ponsorte	00
11		70
16	Große Bälle, violett, innen weiß	10
_	Electros, 100 cm	4.0
	Kleine, feste Kugeln, orange und rot	<b>—.40</b>
20	Fashion, 100 cm	
24	Dunkelbronze mit gelb	<b>—.40</b>
10	Gräfin Anna von Schwerin, 80 cm	
10	Kleinste Bälle, rosa, in der Mitte heller	40
_	Gretchen Heine, 90 cm	
10	Weifs, mit kirschrotem Rand	45
	Helene Lambert, 70 cm	
91	Gruppensorte. Sehr reichblühend, mit	
21	altgelben, kugeligen Blütenköpfen	50
-	Herbstzeitlose, 120 cm	
24	Weiß, mit lila Rändern, lange Stiele	40
	Nora Benary, 130 cm	120
11	Große Blumen, rosa, lila angehaucht	50
- //-	Pflaume, 80 cm	.00
90	Wie der Name es sagt	40
20	Pomponperle, 90 cm	. 20
14	Entzückende kleine, leuchtend rote Blüten	45
1	- Schneeball, 100 cm	·······································
15		1.50
70	Weifs	1.30
1	- Schneerose, 70 cm	4
0	Weifs	1.—
21	Stolze von Berlin, 110 cm	40
a X	Rosa, für Schnitt und Gruppen	40
	- Zinnia, 120 cm	
24	Mittelgroße Bälle auf langen, festen Stie-	
,	len, von schönstem Rot. Ausgezeichnete	60

	the Danilen	
10	Apoldro, 100 cm	
13	Leuchtend scharlachrot, außen ein Kranz	1
	großer Blumenblätter, innen gefüllt	<b>—.50</b>
	Bürgermeister Seiferth, 120 cm	
16	Dunkles Braunrot mit grüngelber Krause	40
- 6	Camillo Franchon, 120 cm	
14		CO
	Lila, mit violetter Mitte, halb gefüllt .	00
	Danebrog, 100 cm	
33	Weifs, mit rotem Saum, sehr hübsch .	40
	Gelbe Anemone, 170 cm	
0-	Starkwüchsige Dahlie, deren einfache,	
18	zartgelbe Blumen besonders schön zum	
	Schnitt sind	50
		00
9	Gissra, 130 cm	
	Weify, rosa getuscht, große, weiße Krause	<b>—.40</b>
_	Leitstern, 100 cm	
9	Noch eine braunrote Sorte, weiße Krause	40
0	Leuchtenberg, 110 cm	1.10
00		40
0	Halskrausendahlie, rot, Krause gelb .	40
_	Lucifer, 90 cm	
0	Ganz dunkles Laub, Blumen scharlach-	
7	rot; sehr schön	40
	Gelbe Lucifer, 90 cm	11
	Der gelbblumige Bruder von Lucifer .	40
2		40
200	Rapsodie, 110 cm	
39	Leuchtendes Rot, mit gelber Halskrause	40
	Spanische Kokarde, 140 cm	
21	Kupferrot, mit goldgelb und roter Krause	40
00	Ruplerrol, Illi golugelb ullu roler Riause	40
Mign	ondahlien	
Für Gru	uppen oder als Zwischenpflanzung im Stauden- besonders geeignet. In weiß, gelb und rot.	
garten	besonders geeignet. In weifs, gelb und rot.	
_	Lady Aileen, 70 cm	
	Karminrosa, mit dunkler Scheibe	40
*	Philine, 40 cm	
10		40
. /	Leuchtend rot, sehr niedrig, ideal für Beete	40
	Purpurzwerg, 60 cm	
	Kleine Kaktusdahlie, intensives Violett	<b>—.80</b>
	Wiener Mädel, 50 cm	
9	Ziemlich große, gefüllte Blumen von	,
	reiner Orangefarbe	50
	reiller Orangelarbe	
Schlin		100
	grosen	100
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb,	
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub	
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar	<b>—.60</b>
· _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig	<b>—.60</b>
· _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler	<b>—.60</b>
· _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden	—.60 —.60
* _ _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	<b>—.60</b>
* _ _ _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60
* _ _ _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	—.60 —.60
* _ _ _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60
* _ _ _	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60
* — — —	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60
* — — —	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60
* — — —	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60 60 70
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen Excelsa. Auch eine gute, gesund wachsende, rote Sorte Fragezeichen. Großblumig, reinrosa gefüllt, in lockeren Dolden. Sehr schön Kleine Malmaison. Die stark gefüllten Blütchen sind als Knospe zartfleischrosa und werden im Aufblühen weiß	60 60 60
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60 60 70
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60 60 70
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60 60 70
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60 60 60 60 70
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot,einfach,großdoldig,starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60606060607060 1.20
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	60606060607060 1.20
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	606060607060 1.20
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	606060607060 1.20
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	606060607060 1.20
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	606060607060 1.20
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	606060607060 1.20 160
	Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig Crimson Rambler Die bekannte Sorte mit großen Dolden leuchtend roter Blumen	606060607060 1.20 16060

## European Nursery Catalogues A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Paper version of this catalogue hold by: Staudengärtnerei Gräfin v. Zeppelin Digital version sponsored by: C.A.Wimmer



Markgräffer Oreclosmi und Verlagsgeschickers, Spinde & Kishelese Mollhaim (Harland